ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05346/24

Серия RU № 0513259

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг". Место нахождения: 119501, Россия, город Москва, улица Веерная, дом 2, этаж П, помещение №1, комната №4. Адрес места осуществления деятельности: 142111, РОССИЯ, Московская область, город Подольск, улица Окружная, дом 2В, комнаты 1,5. Телефон: +7(495) 011-03-06, адрес электронной почты: info@profeks.ru. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АЖ58. Дата решения об аккредитации: 23.11.2017 года.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 170019, Россия, Тверская область, город Тверь, шоссе Сахаровское, дом 32
Основной государственный регистрационный номер 1056900164056.
Телефон: +74822769474. Адрес электронной почты: info@kaury.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "ОМЕГА"
Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: 170019, Россия, Тверская область, город Тверь, шоссе Сахаровское, дом 32

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног (обувь) с верхом и на маслобензостойкой подошве из полимерных материалов (поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), в том числе на маслобензостойкой подошве из полиуретана (ПУ)), в том числе со вставкой на подошве из термоэластопласта (ТЭП), литьевого метода крепления, цельнолитые, от химических факторов (от растворов кислот концентрации до 80% (К80), от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 50% (Щ50)), от сырой нефти, от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел (Нс, Нм), от воды (В), от общих производственных загрязнений (З), от механических воздействий (в том числе от истирания (Ми), от прокола 1200 Н (Мп) с проколозащитной кевларовой, композитной стелькой, от ударов в носочной части энергией 200 Дж (Мун200) с композитным, металлическим защитным подноском), в том числе для защиты от скольжения (по обледенелым (Сл), по мокрым (См), зажиренным (Сж) поверхностям), в том числе для защиты от пониженных температур, для эксплуатации в IA (особый), II (III), III (II), IV (I) климатических регионах (поясах), с товарным знаком «KAURY», «KAURY SPECIALL», для мужчин и женщин, артикулы (согласно приложениям - бланки №№ 1024601, 1024602, 1024603, 1024604). Продукция изготовлена в соответствии с ТУ 15.20.32-001-79133603-2023 «Обувь специальная защитная рабочая из полимерных материалов».
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6401100000, 6401929000, 6401990000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ
Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 6755ИЛСИЗ, 6756ИЛСИЗ, 6757ИЛСИЗ, 6758ИЛСИЗ, 6759ИЛСИЗ, 6760ИЛСИЗ, 6761ИЛСИЗ, 6762ИЛСИЗ от 25.04.2024 года, №№ 19987ИЛХП, 19988ИЛХП, 19989ИЛХП, 19990ИЛХП, 19991ИЛХП, 19992ИЛХП от 18.04.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21BC05)
Акта анализа состояния производства №24/03/0021 от 15.03.2024, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЖ58) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Грибанова Кристина Владимировна
Документов, предоставленных заявителем: протоколов испытаний №№ 2834ИЛСИЗК, 2835ИЛСИЗК от 26.03.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ»
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Стандарты, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента Таможенного союза «О безопасности средств индивидуальной защиты» (ТР ТС 019/2011): ГОСТ 12.4.072-79 "Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия" пункты 2.5, 2.7, 2.8, ГОСТ 12.4.162-85 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний" пункт 2.3, ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств" пункты 1.1 и 1.2, ГОСТ 5375-79 "Сапоги резиновые формовые. Технические условия" пункт 2.6, ГОСТ 12265-78 "Сапоги резиновые формовые, защищающие от нефти, нефтепродуктов и жиров. Технические условия" пункт 2.5, условия хранения, сроки хранения, условия эксплуатации в соответствии ТУ 15.20.32-001-79133603-2023 «Обувь специальная защитная рабочая из полимерных материалов». Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 01.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 27.04.2024 **ПО** 26.04.2029
ВКЛЮЧИТЕЛЬНО

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Филонова Софья Валерьевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05346/24

Серия RU № 1024601

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	Средства индивидуальной защиты ног (обувь) с верхом и на маслобензостойкой подошве из полимерных материалов (поливинилхлорид (ПВХ), этиленвинилацетат (ЭВА), в том числе на маслобензостойкой подошве из полиуретана (ПУ)), в том числе со вставкой на подошве из термоэластопласта (ТЭП), литьевого метода крепления, цельнолитые, от химических факторов (от растворов кислот концентрации до 80% (К80), от растворов щелочей концентрации выше 20% (по гидроокиси натрия 50% (Щ50)), от сырой нефти, от продуктов тяжелых фракций и нефтяных масел (Нс, Нм), от воды (В), от общих производственных загрязнений (З), от механических воздействий (в том числе от истирания (Ми), от прокола 1200 Н (Мп) с проколозащитной кевларовой, композитной стелькой, от ударов в носочной части энергией 200 Дж (Мун200) с композитным, металлическим защитным подноском), в том числе для защиты от скольжения (по обледенелым (Сл), по мокрым (См), зажиренным (Сж) поверхностям), в том числе для защиты от пониженных температур, для эксплуатации в IA (особый), II (III), III (II), IV (I) климатических регионах (поясах), с товарным знаком «KAURY», «KAURY SPECI.ALL», для мужчин и женщин, артикулы	ТУ 15.20.32-001-79133603-2023 «Обувь специальная защитная рабочая из полимерных материалов»
6401929000, 6401990000	сапоги цельнолитые с верхом и на маслобензостойкой подошве из этиленвинилацетата, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, артикулы: 900, 900 Н, 869, 969, 910-00, 10-00; в том числе с удлиненными голенищами, артикул: 961-00 Р; в том числе совмещёнными с полукомбинезоном, артикул 961-01 ПК;	
6401929000, 6401990000	сапоги цельнолитые с верхом и на маслобензостойкой подошве из этиленвинилацетата, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, артикулы: 960-50, 10-45, 980-45, 990-45, 970-55 AS, 960-45 (с утеплителем, артикул 45У); 990 УФ, 10-15, 915, 870У, 869У, 969У (с утеплителем, артикул 15У); 10-30, 940-30 (с утеплителем, артикул 30У); 910-40, 960-40 AS, 960-41 AS (с утеплителем, артикул 40У); 970-100 (с утеплителем, артикул 100У); 970-70 (с утеплителем, артикул 70У); 910-60, 940-65 (с утеплителем, артикул 65У); в том числе с удлиненным голенищем, артикул: 961-30 Р (с утеплителем, артикул 30У); в том числе совмещёнными с полукомбинезоном, артикул: 961-40 ПК (с утеплителем, артикул 30У);	
6401929000	сапоги цельнолитые с верхом и на маслобензостойкой подошве из этиленвинилацетата с композитными подносками, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Мун200, артикулы: 961-50 КП, 961-45 КП, 10-45 КП, 981-45 КП, 991-45 КП, 970-55 AS КП (с утеплителем, артикул 45У); 961-40AS КП, 961-41 AS КП, 910-40 КП (с утеплителем, артикул 40У); 971-70 КП (с утеплителем, артикул 70У); 941-65 КП, 910-60 КП (с утеплителем, артикул 65У); 941-30 КП, 10-30 КП (с утеплителем, артикул 30У); 10-15 КП (с утеплителем, артикул 15У); 971-100 КП (с утеплителем, артикул 100У);	
6401929000	сапоги цельнолитые с верхом и на маслобензостойкой подошве из этиленвинилацетата с композитными подносками и антипрокольными кевларовыми стельками с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Мун200, Мп, артикулы: 961-40 AS КП S, 968 ПСУ, 420 ПСУ, 961-41 AS КП S, 910-40 КП S (с утеплителем, артикул 40У); 961-45 КП S, 10-45 КП S, 991 -45 КП S, 971-55 AS КП S, 981-45 КП S, 961-50 КП S (с утеплителем, артикул 45У); 970-100 КП S (с утеплителем, артикул 100У); 941-30 КП S, 10-30 КП S (с утеплителем, артикул 30У); 10-15 КП S (с утеплителем, артикул 15У); 971-70 КП S (с утеплителем, артикул 70У); 910-60 КП S, 941-65 КП S (с утеплителем, артикул 65У);	
6401929000	сапоги цельнолитые с верхом и на маслобензостойкой подошве из	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Филонова Софья Валерьевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05346/24

Серия RU № 1024602

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	этиленвинилацетата, с антипрокольными кевларовыми стельками, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Мп, артикулы: 960-40 AS S, 960-41 AS S, 910-40 S (с утеплителем, артикул 40У); 960-45 S, 10-45 S, 990-45 S, 970-55 AS S, 960-50 S, 980-45 S (с утеплителем, артикул 45У); 940 -30 S, 10-30 S (с утеплителем, артикул 30У); 10-15 S (с утеплителем, артикул 15У); 940-65 S, 910-60 S (с утеплителем, артикул 65У); 970-70 S (с утеплителем, артикул 70У); 970-100 S (с утеплителем, артикул 100У);	
6401929000	сапоги цельнолитые с верхом и на маслобензостойкой подошве из этиленвинилацетата, с композитным подноском и антипрокольной композитной стелькой, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Мун200, Мп, артикулы: 965 НППС (с утеплителем, артикул 40У); 10-15 НППС (с утеплителем, артикул 15У); 10-30 НППС (с утеплителем, артикул 30У); 10-45 НППС (с утеплителем, артикул 45У);	
6401929000	сапоги цельнолитые с верхом и на маслобензостойкой подошве из этиленвинилацетата, со вставками на подошве из термоэластопласта (ТЭП), с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Сл, артикул: 1338; 11-00;	
6401929000	сапоги цельнолитые с верхом и на маслобензостойкой подошве из этиленвинилацетата, со вставками на подошве из термоэластопласта (ТЭП), с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Сл, артикулы: 11-15, 1338УФ (с утеплителем, артикул 15У); 11-30, 930, 931 (с утеплителем, артикул 30У); 11-45 (с утеплителем, артикул 45У); 911-40 (с утеплителем, артикул 40У); 911-60 (с утеплителем, артикул 65У);	
6401929000	сапоги цельнолитые с верхом и на подошве из этиленвинилацетата, со вставками на маслобензостойкой подошве из термоэластопласта (ТЭП), с композитными подносками, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Мун200, Сл, артикулы: 11-15 КП (с утеплителем, артикул 15У); 11-30 КП (с утеплителем, артикул 30У); 11-45 КП (с утеплителем, артикул 45У); 911-60 КП (с утеплителем, артикул 65У); 911-40 КП (с утеплителем, артикул 40У);	
6401929000	сапоги цельнолитые с верхом и на маслобензостойкой подошве из этиленвинилацетата, со вставками на подошве из термоэластопласта (ТЭП), с композитными подносками и антипрокольными кевларовыми стельками, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Мун200, Мп, Сл, артикулы: 11-15 КП S (с утеплителем, артикул 15У); 11-30 КП S (с утеплителем, артикул 30У); 11-45 КП S (с утеплителем, артикул 45У); 911-60 КП S (с утеплителем, артикул 65У); 911-40 КП S (с утеплителем, артикул 40У);	
6401929000	сапоги цельнолитые с верхом и на маслобензостойкой подошве из этиленвинилацетата, со вставками на подошве из термоэластопласта (ТЭП), с антипрокольными кевларовыми стельками, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Мп, Сл, артикулы: 11-15 S (с утеплителем, артикул 15У); 11-30 S, 931 S, 930 S (с утеплителем, артикул 30У); 11-45 S (с утеплителем, артикул 45У); 911-60 S (с утеплителем, артикул 65У); 911-40 S (с утеплителем, артикул 40У);	
6401929000	сапоги с верхом из этиленвинилацетата на маслобензостойкой подошве из полиуретана литьевого метода крепления, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Ми, Мп, артикулы: 1339, 950-00 PW, 920-00 PW; в том числе с удлиненными голенищами, артикулы: 920-00 P, 950-00P;	
6401929000	сапоги с верхом из этиленвинилацетата на маслобензостойкой подошве из полиуретана литьевого метода крепления, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Ми, артикулы: 920-100 PW (с утеплителем, артикул 100У); 920-70 PW (с утеплителем, артикул 70У); 950-65 PW (с	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Филонова Софья Валерьевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05346/24

Серия RU № 1024603

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	утеплителем, артикул 65У); 1339 УФ (с утеплителем, артикул 15У);	
6401929000	сапоги с верхом из этиленвинилацетата на маслобензостойкой подошве из полиуретана литьевого метода крепления, с шипами на подошве, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Ми, Мп, артикулы: 920-71 PW (с утеплителем, артикул 70У); 950-65/1 PW (с утеплителем, артикул 65У); 920-101 PW (с утеплителем, артикул 100У);	
6401929000	сапоги с верхом из этиленвинилацетата на маслобензостойкой подошве из полиуретана литьевого метода крепления, с антипрокольными кевларовыми стельками, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Ми, артикулы: 920-70 PW S (с утеплителем, артикул 70У); 950-65 PW S (с утеплителем, артикул 65У); 920-100 PW S (с утеплителем, артикул 100У);	
6401929000	сапоги с верхом из этиленвинилацетата на маслобензостойкой подошве из полиуретана литьевого метода крепления, с антипрокольными кевларовыми стельками, с шипами на подошве, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Мп, Ми, артикулы: 920-71 PW S (с утеплителем, артикул 70У); 950-65/1 PW S (с утеплителем, артикул 65У); 920-101 PW S (с утеплителем, артикул 100У);	
6401929000	сапоги с верхом из этиленвинилацетата на маслобензостойкой подошве из полиуретана литьевого метода крепления, с композитными подносками, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Мп, Ми, Мун200, артикулы: 921-70 PW (с утеплителем, артикул 70У); 951-65 PW КП (с утеплителем, артикул 65У); 921-100 PW (с утеплителем, артикул 100У);	
6401929000	сапоги с верхом из этиленвинилацетата на маслобензостойкой подошве из полиуретана литьевого метода крепления, с композитными подносками, с шипами на подошве, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Ми, Мун200, Мп, артикулы: 921-71 PW (с утеплителем, артикул 70У); 951-65/1 PW КП (с утеплителем, артикул 65У); 921-101 PW (с утеплителем, артикул 100У);	
6401929000	сапоги с верхом из этиленвинилацетата на маслобензостойкой подошве из полиуретана литьевого метода крепления, с композитными подносками, с антипрокольными кевларовыми стельками, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Мп, Ми, Мун200, артикулы: 921-70 PW S (с утеплителем, артикул 70У); 951-65 PW КП S (с утеплителем, артикул 65У); 921-100 PW S (с утеплителем, артикул 100У);	
6401929000	сапоги с верхом из этиленвинилацетата на маслобензостойкой подошве из полиуретана литьевого метода крепления, с композитными подносками с антипрокольными кевларовыми стельками, с шипами на подошве, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Мп, Ми, Мун200, артикулы: 921-71 PW S (с утеплителем, артикул 70У); 951-65/1 PW КП S (с утеплителем, артикул 65У); 921-101 PW S (с утеплителем, артикул 100У);	
6401929000	сапоги цельнолитые с верхом и на маслобензостойкой подошве из поливинилхлорида, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Ми, См, Сж, артикулы: 189, 189 У, 189 Н, 189 НУ, 189-01, 189-01 У, 189-01 Н, 189 НУ, 189/2-00, 189/3-00, 179-70, 179-70 НУ, 95-77, 95-77 НУ, 98-70, 98-70 НУ;	
6401929000	сапоги цельнолитые с верхом и на маслобензостойкой подошве из поливинилхлорида, с композитными подносками, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Ми, См, Сж, Мун200, артикулы: 189-01, 189-01 КП, 189-01 У КП, 189-01 Н КП, 189-01 НУ КП, 189/2-00 КП, 189/2-01 КП, 189/2-02 КП, 189/3-00 КП, 189/3-01 КП, 189/3-02 КП;	
6401100000	сапоги цельнолитые с верхом и на маслобензостойкой подошве из поливинилхлорида, с металлическими подносками, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Ми, См, Сж, Мун200, артикулы: 189-	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Филонова Софья Валерьевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-RU.АЖ58.В.05346/24

Серия RU № 1024604

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	01 МП, 189-01 У МП, 189-01 НУ МП, 189-01 Н МП, 189/2-00 МП, 189/2-01 МП, 189/2-02 МП, 189/3-00 МП, 189/3-01 МП, 189/3-02 МП;	
6401929000	сапоги цельнолитые с верхом и на маслобензостойкой подошве из поливинилхлорида, с композитными подносками, с антипрокольными кевларовыми стельками, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Ми, Мп, См, Сж, Мун200, артикулы: 189-01 S, 189-01 КП S, 189-01 У КП S, 189-01 Н КП S, 189-01 НУ КП S, 189/2-00 КП S, 189/2-01 КП S, 189/2-02 КП S, 189/3-00 КП S, 189/3-01 КП S, 189/3-02 КП S;	
6401100000	сапоги цельнолитые с верхом и на маслобензостойкой подошве из поливинилхлорида, с металлическими подносками, с антипрокольными кевларовыми стельками, с защитными свойствами: К80, Щ50, В, Нс, Нм, З, Ми, Мп, См, Сж, Мун200, артикулы: 189-01 МП S, 189-01 У МП S, 189-01 НУ МП S, 189-01 Н МП S, 189/2-00 МП S, 189/2-01 МП S, 189/2-02 МП S, 189/3-00 МП S, 189/3-01 МП S, 189/3-02 МП S.	

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Филонова Софья Валерьевна (Ф.И.О.)

АО «ОПЦИОН», Москва, 2020 г., «Б», ТЗ № 845.