fsa.gov.ru
электронные сервисы

# Реестр сертификатов соответствия

## Основные сведения

| | |
|---|---|
| Тип сертификата | Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза) |
| Технические регламенты | ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты" |
| Группа продукции ЕАЭС | Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов);<br>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли;<br>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных;<br>Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур |
| Тип объекта сертификации | Серийный выпуск |

## Сертификат

| | |
|---|---|
| Статус сертификата | Действует |
| Регистрационный номер сертификата | ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.06408/23 |
| Дата регистрации сертификата | 19.01.2023 |
| Дата окончания действия сертификата | 18.01.2028 |
| Номер бланка | 0423776 |
| Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ | Да |

## Лицо, подписавшее сертификат

| | |
|---|---|
| ФИО лица, подписавшего сертификат | Лисовская Анастасия Николаевна |

## Заявитель

| | |
|---|---|
| Тип заявителя | Юридическое лицо |
| Вид заявителя | Изготовитель |
| Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) | 7802892164 |
| Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) | 1217800052271 |
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДПРОМ" |
| Организационно-правовая форма | Общества с ограниченной ответственностью |
| Сокращенное наименование | ООО "НОРДПРОМ" |
| ФИО руководителя | ПАВЛОВА РИТА ВАСИЛЬЕВНА |
| Должность руководителя | ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР |

## Адрес

| | |
|---|---|
| Адрес места нахождения | 194044, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВЫБОРГСКАЯ, Д. 8, ЛИТЕР А , ПОМЕЩ. 1-Н ОФИС 110 |
| Адрес места осуществления деятельности | РОССИЯ, 194044, город Санкт-Петербург, Выборгская улица, дом 8, литер А, помещение 1-Н, офис 110 |

## Контактные данные

| | |
|---|---|
| Номер телефона | +7 8126775580 |
| Адрес электронной почты | info@eso.spb.ru |

## Сведения о государственной регистрации

| | |
|---|---|
| Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ | Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу |
| Дата регистрации в качестве ЮЛ | 02.04.2021 |
| Дата присвоения ОГРН | 02.04.2021 |
| Код причины постановки на учет (КПП) | 780201001 |

# Изготовитель

| | |
|---|---|
| Тип изготовителя | Юридическое лицо |
| Полное наименование | ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДПРОМ" |

## Адрес

| | |
|---|---|
| Адрес места нахождения | 194044, РОССИЯ, ГОРОД САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, УЛ. ВЫБОРГСКАЯ, Д. 8, ЛИТЕР А , ПОМЕЩ. 1-Н ОФИС 110 |
| Адрес места осуществления деятельности | РОССИЯ, 194044, город Санкт-Петербург, Выборгская улица, дом 8, литер А, помещение 1-Н, офис 110 |

## Контактные данные

| | |
|---|---|
| Номер телефона | +7 8126775580 |
| Адрес электронной почты | info@eso.spb.ru |

## Производственные площадки

РОССИЯ, 196006, город Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 33

| | |
|---|---|
| Адрес производства продукции | РОССИЯ, 196006, город Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 33 |

# Сведения о продукции

| | |
|---|---|
| Происхождение продукции | РОССИЯ |
| Общее наименование продукции | Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий, общих производственных загрязнений, в том числе от химических факторов, повышенных и пониженных температур, статического электричества, скольжения по зажиренным поверхностям: |
| Общие условия хранения продукции | Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно эксплуатационной документации |

## Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

| | |
|---|---|
| Наименование (обозначение) продукции | ассортимент продукции согласно приложениям № 1, 2, 3, 4, 5, 6 (бланки № 0940719, 0940720, 0940721, 0940722, 0940723, 0940724) |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 6403911600 - - - - - - - мужская;<br>6403999600 - - - - - - - мужская;<br>6402999600 - - - - - - - - мужская;<br>6402911000 - - - с защитным металлическим подноском;<br>6402990500 - - - с защитным металлическим подноском;<br>6404199000 - - - прочая;<br>6403911300 - - - - - - обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь;<br>6403919600 - - - - - - - мужская;<br>6403999800 - - - - - - - женская;<br>6403999300 - - - - - - обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь;<br>6403919300 - - - - - - обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь;<br>6403400000 - обувь с защитным металлическим подноском прочая |

### Единица продукта

#### Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» |

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» |

ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» |

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» |

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» |

## ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» |

### Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

| | |
|---|---|
| Обозначение стандарта, нормативного документа | ГОСТ 12.4.177-89 |
| Наименование стандарта, нормативного документа | "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств" |
| Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа | пункт 1.2 |
| Обозначение стандарта, нормативного документа | ГОСТ 12.4.137-2001 |
| Наименование стандарта, нормативного документа | "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия" |
| Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа | пункты 5.16, 5.19, 5.26, 5.27 |
| Обозначение стандарта, нормативного документа | ГОСТ 28507-99 |
| Наименование стандарта, нормативного документа | "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия" |
| Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа | пункты 5.16, 5.23, 5.24 |
| Обозначение стандарта, нормативного документа | ГОСТ 12.4.032-95 |
| Наименование стандарта, нормативного документа | "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия" |
| Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа | подраздел 4.9, 4.14 |
| Обозначение стандарта, нормативного документа | ГОСТ 12.4.033-95 |
| Наименование стандарта, нормативного документа | «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия» |
| Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа | пункты 4.6, 4.8 |

| | |
|---|---|
| Обозначение стандарта, нормативного документа | ГОСТ 12.4.162-85 |
| Наименование стандарта, нормативного документа | «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний» |
| Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа | пункт 2.3 |

## Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

| | |
|---|---|
| Приложение | Да |
| Наименование (обозначение) продукции | Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколозащитной прокладкой, с металлическим подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления:<br>полуботинки, модели: 23, 823-2, 023/1, 23/1, 823/1, 823/1С, 823-0/1, 23Т, 23-2Т, 23Р, 820-2, 820-2Т, 21, 821-2, 21/1, 821/1, 821/1С, 821-0/1, 21Т, 821-2Т, 21П, 21П/1, 821П/1, 21ПТ, 720, 721, 722, 723, 8720, 8721, 8722, 8723, 023/1С, 23/1С, 823-0/1С, 23ТС, 23-2ТС, 23РС, 820-2ТС, 21/1С, 821-0/1С, 21ТС, 821-2ТС, 21П/1С, 21ПТС, 821П/1С;<br>ботинки, модели: 11, 11/1, 11Т, 11Р, 12, 12/1, 12/1С, 12Т, 12ТС, 12Р, 12РС, 12С, 112, 112/1, 8112/1, 112Т, 112Р, 28, 28/1, 812/1, 828/1, 828/1С, 28Т, 28Р, 24, 29, 11/1С, 11ТС, 11РС, 12/1НМ-1С, 012/1НМ-1С, 812/1С, 12ТНМ-1С, 14/1С, 814/1С, 14ТС, 14РС, 112/1С, 112/1МС, 112ТС, 112ТМС, 112РС, 112РМС, 28/1С, 28/1МС, 828/1МС, 28/1НМ-1С, 28ТС, 28ТМС, 28ТНМ-1С, 28РС, 28РМС, 28РНМ-1С, 24С, 24МС, 24НМ-1С, 29РНМ-1С, 8112/1С;<br>сапоги, модели: 15К, 19, 19/1, 19Т, 19Р, 16, 16/1, 816/1, 16/1С, 816/1С, 16Т, 16Р, 19/1С, 19/1МС, 19/1НМ-1С, 19ТС, 19ТМС, 19ТНМ-1С, 19РС, 19РМС, 16/1МС, 816/1МС, 16/1НМ-1С, 16ТС, 16ТМС, 16ТНМ-1С, 16РС, 16РМС, 16РНМ-1С |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 6403999600 - - - - - - - мужская;<br>6403999800 - - - - - - - женская;<br>6403999300 - - - - - - обувь, которая не может быть |

идентифицирована как мужская или женская обувь; 6403919300 - - - - - - обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь; 6403400000 - обувь с защитным металлическим подноском прочая

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» |

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» |

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» |

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» |

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

| | |
|---|---|
| Приложение | Да |
| Наименование (обозначение) продукции | Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели:, 23К, 223ТК, 223РК, 823-2К, 23/1К, 23ТК, 823-2ТК, 23РК, 820-2К, 820-2ТК, 21К, 821-2К, 21/1К, 21ТК, 821-2ТК, 21ПК, 21П/1К, 21ПТК, 30Т, 31, 831, 720Р, 720Т, 721Р, 721Т, 722Т, 722Р, 723Т, 723Р, 8720Р, 8720Т, 8721Р, 8721Т, 8722Т, 8722Р, 8723Т, 8723Р, 732, 732Т, 733, 733Т, 8732, 8732Т, 8733, 8733Т, 223ТКС, 223РКС, 23/1КС, 23ТКС, 823-2ТКС, 23РКС, 820-2ТКС, 21/1КС, 21ТКС, 821-2ТКС, 21П/1КС, 21ПТКС, 30ТС, 720РС, 720ТС, 721РС, 721ТС, 8721/1, 8721/1С, 722ТС, 722РС, 8722Т, 8722ТС, 8722/1, 8722/1С, 723ТС, 723РС, 8723/1, 8723/1С, 8720РС, |

| | |
|---|---|
| | 8720ТС, 8720/1, 8720/1С, 8721РС, 8721ТС, 8722ТС, 8722РС, 8723ТС, 8723РС, 730ТС, 8730ТС, 8730/1С, 8730/1-1С, 8730/1-2С, 8730/1-3С, 8730/1-4С, 8730/1-5С, 731ТС, 732ТС, 733ТС, 8731ТС, 8732ТС, 8733ТС, 8731/1С, 8731/1-1С, 8731/1-2С, 8731/1-3С, 8731/1-4С, 8731/1-5С, 8732/1С, 8732/1-1С, 8732/1-2С, 8732/1-3С, 8732/1-4С, 8732/1-5С |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 6403999600 - - - - - - - мужская;<br>6403999800 - - - - - - - женская;<br>6403999300 - - - - - - обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь |

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» |

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» |

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» |

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» |

## Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

| | |
|---|---|
| Приложение | Да |
| Наименование (обозначение) продукции | Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 11К, 11/1К, 11ТК, 11РК, 12/1К, 12К, 12КР, 12ТК, 212РК, 212ТК, 12РК, 13К, 28/1К, 28ТК, 28РК, 24К, 17, 22Т, 22Р, 25Т, 25Р, 25/1, 27, 740/1, 740Р, 740Т, 8740/1, 8740Р, 8740Т, 741/1, 741Р, 741Т, 8741/1, 8741Р, 8741Т, 742/1, 742Р, 742Т, 743/1, 743Р, 743Т, 8742/1, 8742Р, 8742Т, 8743/1, 8743Р, 8743Т, 11/1КС, 11ТКС, 11РКС, 12/1КС, 12КРС, 12ТКС, 212РКС, 212ТКС, 12РКС, 012РНМ-1С, 14КРС, 214ТКС, 214РКС, 14/1КС, 14ТКС, 112РНМС, 28/1КС, 28/1КМС, 28/1КНМ-1С, 28ТКС, 28ТКМС, 28ТКНМ-1С, 28РКС, 28РКМС, 28РКНМ-1С, 028РНМ-1С, 24КС, 24КМС, 24КНМ-1С, 17С, 17МС, 17НМС, 17НМ-1С, 17РНМ-1С, 22ТС, 22НМС, 22РС, 22РНМС, 25ТС, 25РС, 25/1С, 25ТМС, 25РМС, 25РНМ-1С, 26НМС, 26РНМС, 26НМ-1С, 26РНМ-1С, 27С, 27МС, 27НМ-1С, 27РНМС, 27РНМ-1С, 8724Т, 8724ТС , 8724/1 , 8724/1С , 8724Р , 8724РС , 8725Т , 8725ТС , 8725/1 , 8725/1С, 8725Р, 8725РС, 740/1С, 740РС, 740ТС, 740РНМС, 740РНМ-1С, 8740/1С, 8740РС, 8740ТС, 8740РНМС, 8740РНМ-1С, 741/1С, 741РС, 741РНМС, 741РНМ-1С, 741ТС, 8741/1С, 8741РС, 8741РНМС, 8741РНМ-1С, 8741ТС, 742/1С, 742РС, 742РНМС, 742РНМ-1С, 742ТС, 743/1С, 743РС, 743РНМС, 743РНМ-1С, 743ТС, 8742/1С, 8742РС, 8742РНМС, 8742РНМ-1С, 8742ТС, 8743/1С, 8743РС, 8743РНМС, 8743РНМ-1С, 8743ТС |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 6403911800 - - - - - - - женская;<br>6403911600 - - - - - - - мужская;<br>6403999800 - - - - - - - женская;<br>6403999300 - - - - - - обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь;<br>6403919300 - - - - - - обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь |

### Единица продукта

#### Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

##### ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» |

##### ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические |

условия»

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» |

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» |

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

| | |
|---|---|
| Приложение | Да |
| Наименование (обозначение) продукции | Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: сапоги, модели: 19TKK, 19TK, 19PK, 16TK, 16PK, 18, 18P, 760/1, 760T, 760P, 8760/1, 8760T, 8760P, 761T, 761/1, 8761T, 8761/1, 762T, 763/1, 763T, 764/1, 764T, 8762T, 8762P, 8762PC, 762-1T, 762-2T, 8762-1T, 8762-2T, 8763/1, 8763T, 8764/1, 8764T, 19TKKC, 15PHMC, 19/1C, 19/1MC, 19/1HM-1C, 19TC, 19TMC, 19THM-1C, 19TKC, 19TKMC, 19TKHM-1C, 19PC, 19PMC, 19PHM-1C, 19PKC, 19PKMC, 16/1C, 816/1C, 16/1CC, 816/1CC, 16/1MC, 816/1MC, 816/1MCC, 16/1HM-1C, 16TC, 16TMC, 16THM-1C, 16TKC, 16TKMC, 16TKHM-1C, 16PC, 16PCC, 16PMC, 16PHM-1C, 16PKC, 16PKMC, 16PKHM-1C, 18C, 18MC, 18HM-1C, 18PC, 18PMC, 18PHM-1C, 18PHMC, 760/1C, 760TC, 760PC, 760PHM-1C, 8760/1C, 8760TC, 8760PC, 8760PHM-1C, 761PHM-1C, 761THM-1C, 761TC, 761/1C, 8761PHM-1C, 8761THM-1C, 8761TC, 8761/1C, 762TMC, 762PHM-1C, 762TC, 763/1C, 763TC, 763PHM-1C, 763PHMC, 764/1C, 764TC, 764PHM-1C, 764PHMC, 8762TMC, 8762PHM-1C, 8762TC, 762-1PHM-1C, 762-2PHM-1C, 762-1TC, 762-2TC, 8762-1P, 8762-1PC, 8762-1PHM-1C, 8762-2PHM-1C, 8762-1TC, 8762-2TC, 8762-2P, 8762-2PC, 8763/1C, 8763TC, 8763P, 8763PC, 8763PHM-1C, 8763PHMC, 8764/1C, 8764TC, 8764PHM-1C, 8764PHMC, 8765PHMC |

| | |
|---|---|
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 6403919800 - - - - - - - женская;<br>6403919600 - - - - - - - мужская;<br>6403999800 - - - - - - - женская;<br>6403999300 - - - - - - обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь;<br>6403919300 - - - - - - обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь |

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» |

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» |

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» |

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» |

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

| | |
|---|---|
| Приложение | Да |
| Наименование (обозначение) продукции | Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от пониженных температур (для эксплуатации в I-II климатическом поясе) и общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, с утеплителем из искусственного и шерстяного меха, с металлическим и композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 14, 14КР, 14К, 214ТК, 214РК, 14/1, 14/1С, 14/1К, 814/1, 814/1С, 14Т, 14Р, 14РС, 14ТС, 14ТК, 13М, 13/1М, 13/1МС, 13ТМ, 13РМ, 112М, 112/1М, 112ТМ, 112РМ, 113М, 113/1М, 113ТМ, 113РМ, 28М, 28-0М, 28/1М, 828/1М, 828/1МС, 28/1КМ, 28-0/1М, 28ТМ, 28ТКМ, 28-0ТМ, |

| | |
|---|---|
| | 28РМ, 28РКМ, 24М, 24КМ, 24-0М, 17М, 25ТМ, 25РМ, 27М, 27-0М, 12/1НМ-1, 012/1НМ-1, 12ТНМ-1, 012РНМ-1, 13/1НМ-1, 13ТНМ-1, 13РНМ-1, 112НМ-1, 113ТНМ-1, 28-0НМ-1, 28/1НМ-1, 28/1КНМ-1, 28-0/1НМ-1, 28ТНМ-1, 28ТКНМ-1, 28-0ТНМ-1, 28РНМ-1, 28РКНМ-1, 28-0РНМ-1, 028РНМ-1, 24НМ-1, 24КНМ-1, 24-0НМ-1, 29РНМ-1, 17НМ-1, 17РНМ-1, 25РНМ-1, 26НМ-1, 26РНМ-1, 27НМ-1, 27-0НМ-1, 27РНМ-1, 740РНМ-1, 8740РНМ-1, 741РНМ-1, 8741РНМ-1, 742РНМ-1, 743РНМ-1, 8742РНМ-1, 8743РНМ-1; сапоги, модели: 15-0М, 15КМ, 19М, 19/1М, 19ТМ, 19ТКМ, 19РМ, 19РКМ, 16М, 16/1М, 816/1М, 816/1МС, 16ТМ, 16ТКМ, 16РМ, 16РКМ, 18М, 18РМ, 762ТМ, 8762ТМ, 19КНМ-1, 19/1НМ-1, 19ТНМ-1, 19ТКНМ-1, 19РНМ-1, 16/1НМ-1, 16ТНМ-1, 16ТКНМ-1, 16РНМ-1, 16РКНМ-1, 18НМ-1, 18РНМ-1, 760РНМ-1, 8760РНМ-1, 761РНМ-1, 761ТНМ-1, 762-1РНМ-1, 762-2РНМ-1, 8761РНМ-1, 8761ТНМ-1, 762РНМ-1, 763РНМ-1, 764РНМ-1, 8762РНМ-1, 8763РНМ-1, 8764РНМ-1, 8762-1РНМ-1, 8762-2РНМ-1 |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 6403911600 - - - - - - - мужская;<br>6403919600 - - - - - - - мужская;<br>6403400000 - обувь с защитным металлическим подноском прочая |

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» |

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» |

ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» |

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» |

## Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

| | |
|---|---|
| Приложение | Да |
| Наименование (обозначение) продукции | Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от пониженных температур (для эксплуатации в IV климатическом поясе) и общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, с утеплителем из натурального меха (овчина), с композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины, литьевого метода крепления:<br>сапоги, модели: 15РНМ, 18НМ, 18РНМ, 763РНМ, 764РНМ, 8763РНМ, 8764РНМ; ботинки, модели: 13РНМ, 112РНМ, 17НМ, 22НМ, 22РНМ, 26НМ, 26РНМ, 27РНМ, 740РНМ, 741РНМ, 742РНМ, 743РНМ, 13РНМ, 112РНМ, 17НМ, 22НМ, 22Р, 22РНМ, 26НМ, 26РНМ, 27РНМ, 740РНМ, 8740РНМ, 741РНМ, 8741РНМ, 742РНМ, 743РНМ, 8742РНМ, 8743РНМ, 8765РНМ |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 6403919600 - - - - - - - мужская |

### Единица продукта

#### Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» |

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» |

ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия» |

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» |

## Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

| | |
|---|---|
| Приложение | Да |
| Наименование (обозначение) продукции | Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 5 Дж), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с термопластичным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана, литьевого метода крепления:<br>полуботинки, модели: 23-0, 823-0, 823-0/1, 23-0/1, 23-0Т, 23-0Р, 21-0, 21-0/1, 21-0Т, 21-0П, 21-0П/1, 21-0ПТ, 32П, 32, 32К, 33, 34К; ботинки, модели: 11-0, 11-0/1, 11-0Т, 11-0Р, 13, 13М, 13С, 13/1, 8113/1, 13/1С, 13/1М, 13/1МС, 13/1НМ-1, 813/1, 13Т, 13ТМ, 13ТНМ-1, 13Р, 13РМ, 13РНМ-1, 13РНМ, 113, 113М, 113/1, 113/1М, 113Т, 113ТМ, 113ТНМ-1, 113Р, 113РМ, 28-0, 28-0М, 28-0НМ-1, 28-0/1, 28-0/1М, 28-0/1НМ-1, 28-0Т, 28-0ТМ, 28-0ТНМ-1, 28-0РНМ-1, 24-0, 24-0М, 24-0НМ-1, 29-0, 22-0, 27-0, 27-0М, 27-0НМ-1; сапоги, модели: 15-0И, 15-0и, 15-0М |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 6403911600 - - - - - - - мужская;<br>6403999600 - - - - - - - мужская;<br>6403919300 - - - - - - обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь;<br>6403911300 - - - - - - обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь;<br>6403999300 - - - - - - обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь;<br>6403919600 - - - - - - - мужская |

### Единица продукта

#### Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» |

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» |

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» |

## Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

| | |
|---|---|
| Приложение | Да |
| Наименование (обозначение) продукции | Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), скольжения по зажиренным поверхностям и общих производственных загрязнений, с верхом из полиэфирной ткани, на подкладке из полиэфирной ткани, с композитным подноском, с металлической проколозащитной прокладкой, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 730, 730Т, 730-1, 730-2, 730-3, 730-4, 730-5, 8730, 8730Т, 8730-1, 8730-2, 8730-3, 8730-4, 8730-5, 8730/1, 8730/1-1, 8730/1-2, 8730/1-3, 8730/1-4, 8730/1-5, 731, 731Т, 731-1, 731-2, 731-3, 731-4, 731-5, 8731, 8731Т, 8731-1, 8731-2, 8731-3, 8731-4, 8731-5, 8731/1, 8731/1-1, 8731/1-2, 8731/1-3, 8731/1-4, 8731/1-5, 732, 8732/1, 8732/1-1, 8732/1-2, 8732/1-3, 8732/1-4, 8732/1-5, 733, 8732, 8733, 730С, 730ТС, 730-1С, 730-2С, 730-3С, 730-4С, 730-5С, 8730С, 8730ТС, 8730-1С, 8730-2С, 8730-3С, 8730-4С, 8730-5С, 8730/1С, 8730/1СС, 8730/1-1С, 8730/1-2С, 8730/1-3С, 8730/1-4С, 8730/1-5С, 731С, 731ТС, 731-1С, 731-2С, 731-3С, 731-4С, 731-5С, 8731С, 8731ТС, 8731-1С, 8731-2С, 8731-3С, 8731-4С, 8731-5С, 8731/1С, 8731/1-1С, 8731/1-2С, 8731/1-3С, 8731/1-4С, 8731/1-5С |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 6404199000 - - - прочая |

### Единица продукта

### Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

#### ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» |

#### ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» |

## Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

| | |
|---|---|
| Приложение | Да |
| Наименование (обозначение) продукции | Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от скольжения по зажиренной поверхности, статического электричества и общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с кевларовой проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на подошве из резины, клеевого и литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 30Т, 31, 831, 214ТКВ, 214РКВ, 12ТКВ, 12РКВ, 23ТКВ, 23РКВ, 19ТКВ, 19РКВ, 19ТКВНМ-1, 221ТКВ, 221РКВ, 814ТКВ, 814РКВ, 812ТКВ, 812РКВ, 823ТКВ, 823РКВ, 819ТКВ, 819РКВ, 819ТКВНМ-1, 821ТКВ, 821РКВ, 8721, 8721Т, 8721Р, 8721/1, 721ТКВ, 8721ТКВ, 8727АС, 8727-1АС, 8727-2АС, 8727-3АС |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 6403999600 - - - - - - - мужская;<br>6403999300 - - - - - - обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь |

### Единица продукта

#### Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия» |

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия» |

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия» |

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» |

## Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

| | |
|---|---|
| Приложение | Да |
| Наименование (обозначение) продукции | Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из искусственной кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколозащитной прокладкой, с металлическим подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления:<br>полуботинки, модели: 23, 023/1, 23/1, 823/1, 823/1С, 823-0/1, 23Т, 23Р, 21, 21/1, 821/1, 821/1С, 821-0/1, 21Т, 21П, 21П/1, 821П/1, 821П/1С, 21ПТ23С, 023/1С, 23/1С, 823/1С, 823-0/1С, 23ТС, 23РС, 21С, 21/1С, 821/1С, 821-0/1С, 21ТС, 21ПС, 21П/1С, 821П/1С, 21ПТС;<br>ботинки, модели: 14, 14С, 14/1, 14/1С, 14/1С, 14/1СС, 814/1, 814/1С, 814/1С, 814/1СС, 14Т, 14ТС, 14Р, 14РС, 14РС, 14РСС, 14ТС, 14ТСС, 112М, 112МС, 112/1М, 112/1МС, 112ТМ, 112ТМС, 112РМ, 112РМС, 28М, 28МС, 28/1М, 28/1МС, 828/1М, 828/1МС, 828/1МС, 828/1МСС, 28ТМ, 28ТМС, 28РМ, 28РМС, 12, 12С, 12/1, 12/1С, 12/1С, 12/1СС, 812/1, 812/1С, 812/1С, 812/1СС, 12Т, 12ТС, 12ТС, 12ТСС, 12Р, 12РС, 12РС, 12РСС, 12С, 12СС, 112, 112С, 112/1, 112/1С, 8112/1, 8112/1С, 8112/1С, 8112/1СС, 112/1, 112/1С, 112Т, 112ТС, 112Р, 112РС, 28, 28С, 28/1, 28/1С, 828/1, 828/1С, 828/1С, 828/1СС, 28Т, 28ТС, 28Р, 28РС, 29, 29С, 12/1НМ-1, 12/1НМ-1С, 012/1НМ-1, 012/1НМ-1С, 12ТНМ-1, 12ТНМ-1С, 112НМ-1, 112НМ-1С, 28/1НМ-1, 28/1НМ-1С, 28ТНМ-1, 28ТНМ-1С, 28РНМ-1, 28РНМ-1С, 29РНМ-1, 29РНМ-1С;<br>сапоги, модели: 15КМ, 15КМС, 19М, 19МС, 19/1М, 19/1МС, 19ТМ, 19ТМС, 19РМ, 19РМС, 16М, 16МС, 16/1М, 16/1МС, 816/1М, 816/1МС, 816/1МС, 816/1МСС, 16ТМ, 16ТМС, 16РМ, 16РМС, 15К, 15КС, 19, 19С, 19/1, 19/1С, 19Т, 19ТС, 19Р, 19РС, 16, 16С, 16/1, 16/1С, 816/1, 816/1С, 16/1С, 816/1С, 16Т, 16ТС, 16Р, 16РС, 16РС, 19/1НМ-1, 19/1НМ-1С, 19ТНМ-1, 19ТНМ-1С, 16/1НМ-1, 16/1НМ-1С, 16ТНМ-1, 16ТНМ-1С, 16РНМ-1, 16РНМ-1С |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 6402911000 - - - с защитным металлическим подноском;<br>6402990500 - - - с защитным металлическим подноском |

### Единица продукта

### Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

#### ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» |

#### ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод |

испытания антипрокольных свойств»

ГОСТ 12.4.162-85 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.162-85 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний» |

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

| | |
|---|---|
| Приложение | Да |
| Наименование (обозначение) продукции | Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из искусственной кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления:<br>полуботинки, модели: 23К, 23КС, 223ТК, 223ТКС, 223РК, 223РКС, 23/1К, 23/1КС, 23ТК, 23ТКС, 23ТКВ, 23ТКВС, 823ТКВ, 823ТКВС, 23РКВ, 23РКВС, 823РКВ, 823РКВС, 23РК, 23РКС, 21К, 21КС, 21/1К, 21/1КС, 21ТК, 21ТКС, 21ПК, 21ПКС, 21П/1К, 21П/1КС, 21ПТК, 21ПТКС, 221ТКВ, 221ТКВС, 221РКВ, 221РКВС, 8221ТКВ, 8221ТКВС, 8221РКВ, 8221РКВС |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 6402999600 - - - - - - - - мужская |

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» |

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» |

ГОСТ 12.4.162-85 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.162-85 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний» |

## Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

| | |
|---|---|
| Приложение | Да |
| Наименование (обозначение) продукции | Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из искусственной кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления:<br>ботинки, модели: 14KP, 14KPC, 14K, 14KC, 214TK, 214TKC, 214PK, 214PKC, 214TKB, 214TKBC, 214PKB, 214PKBC, 8214TKB, 8214TKBC, 8214PKB, 8214PKBC, 14/1K, 14/1KC, 14TK, 14TKC, 28/1KM, 28/1KMC, 28TKM, 28TKMC, 28PKM, 28PKMC, 112PHM, 112PHMC, 12/1K, 12/1KC, 12K, 12KC, 12KP, 12KPC, 12TK, 12TKC, 212PK, 212PKC, 212TK, 212TKC, 12TKB, 12TKBC, 812TKB, 812TKBC, 812PKB, 812PKBC, 12PKB, 12PKBC, 12PK, 12PKC, 13K, 13KC, 28/1K, 28/1KC, 28TK, 28TKC, 28PK, 28PKC, 012PHM-1, 012PHM-1C, 28/1KHM-1, 28/1KHM-1C, 28TKHM-1, 28TKHM-1C, 28PKHM-1, 28PKHM-1C, 028PHM-1, 028PHM-1C |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 6402919000 - - - прочая |

### Единица продукта

#### Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» |

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» |

ГОСТ 12.4.162-85 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.162-85 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний» |

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

| | |
|---|---|
| Приложение | Да |
| Наименование (обозначение) продукции | Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, от проколов 1200Н), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций) и общих производственных загрязнений с верхом из искусственной кожи, на подкладке из полиэфирной ткани, с металлической проколозащитной прокладкой, с композитным подноском, на двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления:<br>сапоги, модели: 19TKM, 19TKMC, 19PKM, 19PKMC, 16TKM, 16TKMC, 16PKM, 16PKMC, 15PHM, 15PHMC, 19TK, 19TKC, 19TKB, 19TKBC, 819TKB, 819TKBC, 19PKB, 19PKBC, 819PKB, 819PKBC, 19PK, 19PKC, 16TK, 16TKC, 16PK, 16PKC, 19KHM-1, 19KHM-1C, 19TKBHM-1, 19TKBHM-1C, 819TKBHM-1, 819TKBHM-1C, 19THM-1, 19THM-1C, 19PHM-1, 19PHM-1C, 16TKHM-1, 16TKHM-1C, 16PKHM-1, 16PKHM-1C |
| Код ТН ВЭД ЕАЭС | 6402919000 - - - прочая |

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования» |

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств» |

ГОСТ 12.4.162-85 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний»

| | |
|---|---|
| Наименование документа | ГОСТ 12.4.162-85 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная из полимерных материалов для защиты от механических воздействий. Общие технические требования. Методы испытаний» |

## Исследования, испытания, измерения

### Испытательная лаборатория

RA.RU.21АИ63

| | |
|---|---|
| Признак аккредитации испытательной лаборатории | Да |
| Страна места нахождения испытательной лаборатории | РОССИЯ |
| Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории | RA.RU.21АИ63 |
| Наименование испытательной | Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" |
| Дата регистрации аттестата | 31.05.2016 |

Протокол исследований и испытаний (измерений)

| Номер протокола | Дата протокола | Скан-копия протокола | Выбранные стандарты | Отметка |
|---|---|---|---|---|
| 38Л/Н-16.01/23 | 16.01.2023 | 38Л_Н-16.01_23.pdf | | |
| 39Л/Н-16.01/23 | 16.01.2023 | 39Л_Н-16.01_23.pdf | | |
| 43Л/Н-16.01/23 | 16.01.2023 | 43Л_Н-16.01_23.pdf | | |
| 45Л/Н-16.01/23 | 16.01.2023 | 45Л_Н-16.01_23.pdf | | |
| 47Л/Н-16.01/23 | 16.01.2023 | 47Л_Н-16.01_23.pdf | | |
| 48Л/Н-16.01/23 | 16.01.2023 | 48Л_Н-16.01_23.pdf | | |
| 1Л/Н-17.01/23 | 17.01.2023 | 1Л_Н-17.01_23.pdf | | |
| 23Л/Н-18.01/23 | 18.01.2023 | 23Л_Н-18.01_23.pdf | | |
| 24Л/Н-18.01/23 | 18.01.2023 | 24Л_Н-18.01_23.pdf | | |
| 25Л/Н-18.01/23 | 18.01.2023 | 25Л_Н-18.01_23.pdf | | |
| 9Л/Н-19.01/23 | 19.01.2023 | 9Л_Н-19.01_23.pdf | | |

## Документы, предполагаемые схемой сертификации

# Документы, полученные в процессе сертификации

## Акт отбора образцов (проб)

| | |
|---|---|
| Наименование документа | Акт отбора образцов (проб) |
| Номер документа | 221611-09 |
| Дата документа | 18.11.2022 |

## Решение по заявлению на сертификацию

| | |
|---|---|
| Наименование документа | Решение по заявлению на сертификацию |
| Номер документа | 221611-09 |
| Дата документа | 16.11.2022 |

# Документы, представленные заявителем

### Иные документы, представленные заявителем

| | |
|---|---|
| Приложение | Нет |
| Категория документа | Другое |
| Наименование документа | документы заявителя |
| Номер документа | без номера |
| Дата документа | 16.11.2022 |

## Орган по сертификации

| | |
|---|---|
| Номер аттестата аккредитации органа по сертификации | РОСС RU.0001.10СП28 |
| Полное наименование органа по сертификации | Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург" |
| Дата регистрации аттестата аккредитации | 29.10.2014 |
| Адрес места осуществления деятельности | 191187, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, ул Чайковского, дом 1 корпус 2 литер Б;<br>190103, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, ул. 10-ая Красноармейская, 22, Литер А |
| Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН) | 1037851060004 |
| Номер телефона | +7 8123340262;<br>+7 8123275552;<br>+7 8123275554;<br>+7 8123275559 |
| Адрес электронной почты | cert@test-spb.ru |
| Адрес сайта в сети Интернет | www.test-spb.ru |
| ФИО руководителя | Скобелева Светлана |
| Должность руководителя | Руководитель органа |

## Эксперты

### Крылов Сергей Сергеевич

| | |
|---|---|
| ФИО эксперта | Крылов Сергей Сергеевич |
| Выполняемые функции | Эксперт по сертификации |

### Милевская Людмила Владимировна

| | |
|---|---|
| ФИО эксперта | Милевская Людмила Владимировна |
| Выполняемые функции | Эксперт по сертификации |