ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

EAC

№ ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 0560736

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Орган по сертификации Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг». Место нахождения (адрес юридического лица): 119501, Россия, город Москва, внутригородская территория города муниципального округа Очаково-Матвеевское, улица Веерная, дом 2, этаж II, помещение №1, комната №4. Адрес места осуществления деятельности: 142111, Россия, Московская область, город Подольск, улица Окружная, дом 2В, комнаты 1,5. Уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц: RA.RU.10АЖ58. Дата решения об аккредитации: 23.11.2017 года. Номер телефона: +7(495) 011-03-06. Адрес электронной почты: info@pmte.org.

ЗАЯВИТЕЛЬ ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "СКОРПИОН ОБУВЬ"

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности: 127051, Россия, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Мещанский, бульвар Цветной, дом 26, строение 1, помещение 24/1
Основной государственный регистрационный номер 1247700245870.
Телефон: 84956250810 Адрес электронной почты: Scorpion-obuv@mail.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ ZHEJIANG XIANGCHENG TECNOLOGY CO LTD

Место нахождения (адрес юридического лица) и адрес места осуществления деятельности по изготовлению продукции: Китай, CHENGNAN ROAD, ECONOMIC ZONE, RUIAN, WENZHOU, ZHEJIANG PROVINCE

ПРОДУКЦИЯ Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи, текстильного материала, микрофибры, комбинированных из натуральной и искусственной кожи, натуральной кожи и текстильного материала, в том числе со вставками из текстильного материала защитной, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой подошв из натуральной резины, из двухслойной подошвы из полиуретана (ПУ/ПУ), полиуретана и термопластичного полиуретана (ПУ/ТПУ), полиуретана и натуральной резины (ПУ/резина), литьевого, клеевого методов крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе от ударов в носочной части энергией 5Дж, 200 Дж с внутренними защитными полукарбонатными, металлическими или термопластичными подносками, от проколов 1200 Н с антипрокольными металлическими или кевларовыми прокладками), в том числе от скольжения по влажным, мокрым поверхностям, в том числе от пониженных температур для эксплуатации в 1-й, IIE, IV и «Особый климатических поясах с утеплителем из натурального, искусственного меха, флиса или шерстяна, от повышенных температур (от искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями до 300°С), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%), от воды: сапоги, ботинки, полуботинки, полуботинки с перфорацией, артикулы (согласно приложению - бланки №№ 1063028 - 1063045). Продукция изготовлена в соответствии с приложением - бланки №№ 1063028 - 1063045.
Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 6402911000, 6402919000, 6402999300, 6403999300, 6404199000

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ

Технического регламента Таможенного союза "О безопасности средств индивидуальной защиты" (ТР ТС 019/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ Протоколов испытаний №№ 7687ИЛСИЗ, 7688ИЛСИЗ, 7689ИЛСИЗ, 7690ИЛСИЗ, 7691ИЛСИЗ, 7692ИЛСИЗ, 7693ИЛСИЗ от 30.10.2024 года, №№ 23300ИЛХП, 23301ИЛХП, 23302ИЛХП, 23303ИЛХП, 23304ИЛХП, 23305ИЛХП, 23306ИЛХП от 29.10.2024 года, выданных Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью «ПРОММАШ ТЕСТ» (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.21ВС05)
Акта анализа состояния производства №24/04/0046 от 17.04.2024, выданного Органом по сертификации Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ Инжиниринг" (уникальный номер записи об аккредитации в реестре аккредитованных лиц RA.RU.10АЖ58) эксперт, подписавший акт анализа состояния производства - Грибанова Кристина Андреевна
Документов, представленных заявителем: протоколов испытаний № 3256ИЛСИЗК, 3257ИЛСИЗК, 3258ИЛСИЗК, 3259ИЛСИЗК, 3307ИЛСИЗК от 30.10.2024 года, выданного Испытательным центром Общества с ограниченной ответственностью "ПРОММАШ ТЕСТ"
Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ Сведения о стандартах, в результате применения которых на добровольной основе обеспечивается соблюдение требований технического регламента, указаны в приложении - бланк № 1063046. Условия и сроки хранения продукции, сроки службы(годности) в соответствии с эксплуатационной документацией изготовителя. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: с 04.2024 года. Договор уполномоченного лица № CN0404 от 04.04.2024 года.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 31.10.2024 **ПО** 30.10.2029 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хамегова Аделия Разильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063028

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
6402911000, 6402919000, 6402999300, 6403999300, 6404199000	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи, текстильного материала, микрофибры, комбинированные из натуральной и искусственной кожи, натуральной кожи и текстильного материала, в том числе со вставками из текстильного материала на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой подошве из нитрильной резины, на двухслойной подошве из полиуретана (ПУ/ПУ), полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ), полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил), литьевого, клеевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе от ударов в носочной части энергией 5Дж, 200 Дж с внутренними защитными поликарбонатными, металлическими или термопластичными подносками, от проколов 1200 Н с антипрокольными металлическими или кевларовыми прокладками), в том числе от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, в том числе от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах с утеплителем из натурального, искусственного меха, флиса или шерстина, от повышенных температур (от искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями до 300°С), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%), от воды: сапоги, ботинки, полуботинки, полуботинки с перфорацией, артикулы:	
6403999300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ), литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5Дж с внутренними защитными термопластичными подносками,), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%): ботинки артикулы: 1201, 1401, полуботинки артикулы: 1202, 1402, сапоги артикулы: 1204, 1404	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия",

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хамитова Аделия Ранильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063029

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		ГОСТ Р ЕН ИСО 20347-2013 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная. Технические требования"
6403999300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механическою воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными металлическими подносками), от скольжения по жирненым, мокрым поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%): ботинки артикулы: 1201М, 1401М, полуботинки артикулы: 1202М, 1402М, сапоги артикулы: 1204М, 1404М.	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, ветокенчной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по жирненым поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования"
6403999300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ)	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хайретова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063030

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными металлическими вкладышами, от проколов 1200 Н с антипрокольной металлической прокладкой), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрация до 20%): ботинки артикулы: 1701М, 1101М	защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования", ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств".
6403999300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой подошве из нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот,

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063031

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	металлическими подносками), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от повышенных температур (от искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями до 300°С), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%): ботинки артикулы: 1205М, 1305М.	щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования"
6403999300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи со вставками из текстильного материала на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными поликарбонатными подносками, от проколов 1200 Н с антипрокольной кевларовой прокладкой), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%):	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063032

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	ботинки артикулы: 1301ПК, 2001ПК, полуботинки артикулы: 1302ПК, 1902ПК, 2002ПК.	механических воздействий. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по закрепленным поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования", ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств".
6403999300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи со вставками из текстильного материала на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными поликарбонатными подносками, от прокола 1200 Н с антипрокольной кевларовой прокладкой), от скольжения по закрепленным, мокрым поверхностям: полуботинки с перфорацией, артикулы: 1303ПК, 1903ПК, 2003ПК.	ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хаматова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Гриванова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063033

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по замасленным поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования", ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств".
6403999300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи со вставками из текстильного материала на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными поликарбонатными подносками), от скольжения по загрязненным, мокрым поверхностям, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах с утеплителем из флиса, от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%): ботинки артикул: 1901ПК.	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия".

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063034

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования"
6404199000	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из текстильного материала из антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными поликарбонатными подносками, от проколов 1200 Н с антипрокольными кевларовыми прокладками), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям: полуботинки артикулы: 1407ПК, 1507ПК	ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования", ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ Хамитова Аделия Равильевна
(подпись) (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ Грибанова Кристина Владимировна
(подпись) (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063035

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		свойств".
6402919000, 6402911000	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из комбинированной натуральной и искусственной кожи на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана (ПУ/ПУ) литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (в том числе от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными металлическими подносками), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%): ботинки артикулы: 1501, 1601, 1501М, 1601М	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная. Технические требования"
6403999300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи со вставками из текстильного материала на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил) литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными поликарбонатными подносками), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 300°С), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063036

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	концентрации до 20%): ботинки артикул 1801, сапоги артикул 1804.	механических воздействий. Технические условия", ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по замасленным поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования"
6403999300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи, на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5Дж с внутренними защитными термопластичными подносками), от скольжения по замасленным, мокрым поверхностям, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах с утеплителем из искусственного меха, от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%): ботинки артикулы: 1201.1, 1401.1.	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, ветоксичной и взрывоопасной пыли. Техническое условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации — (подпись) — Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) — (подпись) — Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063037

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20347-2013 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная. Технические требования"
6403999300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи, на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными металлическими подносками), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III и «Особо» климатических поясах с утеплителем из искусственного меха, от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%): ботинки артикулы: 1201.1М, 1401.1М	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хамитова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063038

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования"
6403999300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи, на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5Дж с внутренними защитными термопластичными подносками), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III и «Особом» климатических поясах с утеплителем из искусственного меха, от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%): салоги артикулы: 1204.1, 1404.1	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20347-2013 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная. Технические требования"
6403999300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной	ГОСТ 12.4.137-2001

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063039

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	кожи, на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными металлическими подносками), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах с утеплителем из искусственного меха, от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%): сапоги артикулы: 1204.1М, 1404.1М	"Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования"
6403999300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи, на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой подошве из вулканизированной резины литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными металлическими подносками), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах с утеплителем из искусственного меха, от повышенных температур (от искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями до 300°С), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%): ботинки артикулы: 1916.4М, 2016.1М.	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия",

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063040

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по замкнутым поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования"
6403999300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил) литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными поликарбонатными подносками, от проколов 1200 Н с антипрокольной кевларовой прокладкой), от скольжения по замкнутым, мокрым поверхностям, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах с утеплителем из натурального меха, от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 300°С), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%), от воды: сапоги артикулы: 1304.2ПК, 1306.2ПК	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур.

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063041

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования", ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств".
6403999300	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи со вставками из текстильного материала на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной полошве из полиуретана и нитридьной резины (ПУ/нитрил) литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными поликарбонатными подносками, от проколов 1200 Н с антипрокольной кевларовой прокладкой), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах с утеплителем из натурального меха, от повышенных температур (контакта с нагретыми поверхностями до 300°С), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%): ботинки артикулы: 1801.1ПК, 2101.1.	ГОСТ 12.4.137-2001 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", ГОСТ 12.4.032-95

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063042

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		"Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по жирным поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования", ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств".
6404199000	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из микрофибры на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и термополиуретана (ПУ/ТПУ) литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными поликарбонатными подносками), от скольжения по жирным, мокрым поверхностям, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах с утеплителем из флиса: ботинки артикулы: 2202ПК; 1402ПК	ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования"
6402919000	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из текстильного	ГОСТ 12.4.137-2001

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063043

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	материала или микрофибры на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой двухслойной подошве из полиуретана и нитрильной резины (ПУ/нитрил) литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными поликарбонатными подносками, от проколов 1200 Н с антипрокольной кевларовой прокладкой), от скольжения по зажиренным, мокрым поверхностям, от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III, IV и «Особом» климатических поясах с утеплителем из шерстина, от повышенных температур (от искр и брызг расплавленного металла, контакта с нагретыми поверхностями до 300°С), от химических факторов (от сырой нефти, нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%): ботинки артикулы: 2101.1ПК, 1101.1ПК.	"Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия", ГОСТ 28507-99 "Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия", ГОСТ 12.4.032-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия", ГОСТ Р 12.4.187-97 "Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия", ГОСТ 12.4.033-95 "Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия", ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования", ГОСТ 12.4.177-89 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063044

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
		испытания антипрокольных свойств".
6404199000	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из текстильного материала на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой подошве из нитрильной резины клеевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными поликарбонатными подносками), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах с утеплителем из флиса от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%), от воды: ботинки артикулы: 2101ПК, 3 2601ПК, 3 2701ПК, 3 2300, 1 2300.1ПК	ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная. Технические требования"
6402999300, 6404199000	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из текстильного материала на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой подошве из нитрильной резины клеевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 200 Дж с внутренними защитными поликарбонатными подносками), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах с утеплителем из флиса, от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%), от воды: ботинки артикулы: 2101ПК, 2601ПК, 2701ПК	ГОСТ Р ЕН ИСО 20345-2011 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь защитная. Технические требования"
6404199000	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из текстильного материала с покрытием из водоотталкивающей ткани CPU (сетка) на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой подошве из нитрильной резины клеевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5Дж с внутренними защитными термопластичными подносками), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах с утеплителем из флиса, от химических факторов (нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%), от воды: ботинки артикулы: 2203ПК.3, 2803ПК.3, 2903ПК.3, 2203ПК, 2803ПК, 2903ПК	ГОСТ Р ЕН ИСО 20347-2013 "Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная. Технические требования"
6403999300, 6404199000, 6402919000	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с комбинированным верхом из натуральной кожи и текстильного материала на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой подошве из нитрильной резины литьевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5Дж, термопластичными подносками), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах с утеплителем из искусственного меха, от химических факторов (от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций, от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20 ботинки артикулы: 2200.1, 2400.1, 2500.1, 2401.1ПК	ГОСТ Р ЕН ИСО 20347-2013 "Система стандартов безопасности труда Средства индивидуальной защиты ног. Обувь специальная. Технические требования"
6403999300, 6404199000, 6402919000	Средства индивидуальной защиты ног. Обувь с верхом из натуральной кожи или текстильного материала на антистатической, маслобензостойкой и кислотощелочестойкой подошве из нитрильной резины клеевого метода крепления для защиты от общих производственных загрязнений и механических воздействий (от ударов в носочной части энергией 5Дж	ГОСТ Р ЕН ИСО 20347-2013 "Система стандартов безопасности труда. Средства

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063045

Перечень продукции, на которую распространяется действие сертификата соответствия

Код (коды) ТН ВЭД ЕАЭС	Наименование, типы, марки, модели продукции, составные части изделия или комплекса	Обозначение документации, по которой выпускается продукция
	термопластичными волносками), от пониженных температур для эксплуатации в I-II, III климатических поясах с утеплителем из шерстина, от химических факторов (от растворов кислот концентрации до 20%, от растворов щелочи концентрации до 20%), от воды: ботинки артикулы: 1650.1, 1450.1, 1550.1, 2601.1	индивидуальной защиты ног. Обувь специальная. Технические требования*

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации (подпись) Хаметова Аделия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)

ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

ПРИЛОЖЕНИЕ

К СЕРТИФИКАТУ СООТВЕТСТВИЯ № ЕАЭС RU C-CN.АЖ58.В.06363/24

Серия RU № 1063046

Сведения о национальных стандартах (сводах правил), применяемых на добровольной основе для соблюдения требований технических регламентов

Обозначение национального стандарта или свода правил	Наименование национального стандарта или свода правил	Подтверждение требованиям национального стандарта или свода правил
ГОСТ 28507-99	"Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"	пункты 5.4, 5.16, 5.22, 5.23, 5.24
ГОСТ 12.4.137-2001	"Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"	пункты 5.4, 5.16, 5.19, 5.26, 5.27
ГОСТ 12.4.033-95	"Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия"	пункты 4.6, 4.8
ГОСТ 12.4.032-95	"Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"	пункт 4.9
ГОСТ 12.4.177-89	"Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипроколных свойств"	пункты 1.1, 1.2

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Хаметова Алелия Равильевна (Ф.И.О.)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Грибанова Кристина Владимировна (Ф.И.О.)