fsa.gov.ru
электронные сервисы

Реестр сертификатов соответствия

Основные сведения

Тип сертификата	Сертификат соответствия требованиям технического регламента Евразийского экономического союза (технического регламента Таможенного союза)
Технические регламенты	ТР ТС 019/2011 "О безопасности средств индивидуальной защиты"
Группа продукции ЕАЭС	Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от механических воздействий (проколов, порезов); Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от повышенных температур, кроме обуви для пожарных; Обувь специальная кожаная и из других материалов для защиты от пониженных температур
Тип объекта сертификации	Серийный выпуск

Сертификат

Статус сертификата	Действует
Регистрационный номер сертификата	ЕАЭС RU C-RU.ПФ02.В.07805/23
Дата регистрации сертификата	01.11.2023
Дата окончания действия сертификата	31.10.2028
Номер бланка	0472358
Свободное распространение продукции не ограничено законодательством РФ	Да

Лицо, подписавшее сертификат

ФИО лица, подписавшего сертификат	Лисовская Анастасия Николаевна

Заявитель

Тип заявителя	Юридическое лицо
Вид заявителя	Изготовитель
Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН)	7802892164
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1217800052271
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДПРОМ"
Организационно-правовая форма	Общества с ограниченной ответственностью
Сокращенное наименование	ООО "НОРДПРОМ"
ФИО руководителя	ПАВЛОВА РИТА ВАСИЛЬЕВНА
Должность руководителя	ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР

Адрес

Адрес места нахождения	194044, РОССИЯ, Г.Санкт-Петербург, УЛ. ВЫБОРГСКАЯ, Д. 8, ЛИТЕР А , ПОМЕЩ. 1-Н ОФИС 110
Адрес места осуществления деятельности	РОССИЯ, 194044, город Санкт-Петербург, Выборгская улица, дом 8, литер А, помещение 1-Н, офис 110

Контактные данные

Номер телефона	+7 8126775580
Адрес электронной почты	info@eso.spb.ru

Сведения о государственной регистрации

Наименование органа, зарегистрировавшего организацию в качестве ЮЛ	Межрайонная инспекция Федеральной налоговой службы №15 по Санкт-Петербургу
Дата регистрации в качестве ЮЛ	02.04.2021
Дата присвоения ОГРН	02.04.2021
Код причины постановки на учет (КПП)	780201001

Изготовитель

Тип изготовителя	Юридическое лицо
Полное наименование	ОБЩЕСТВО С ОГРАНИЧЕННОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТЬЮ "НОРДПРОМ"

Адрес

Адрес места нахождения	194044, РОССИЯ, Г.Санкт-Петербург, УЛ. ВЫБОРГСКАЯ, Д. 8, ЛИТЕР А , ПОМЕЩ. 1-Н ОФИС 110
Адрес места осуществления деятельности	РОССИЯ, 194044, город Санкт-Петербург, Выборгская улица, дом 8, литер А, помещение 1-Н, офис 110

Контактные данные

Номер телефона	+7 8126775580
Адрес электронной почты	info@eso.spb.ru

Производственные площадки

РОССИЯ, 196006, город Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 33

Адрес производства продукции	РОССИЯ, 196006, город Санкт-Петербург, улица Заставская, дом 33

Сведения о продукции

Происхождение продукции	РОССИЯ
Общее наименование продукции	Средства индивидуальной защиты ног от механических факторов (ударов в носочной части энергией 5 Дж (Мун5) или 200 Дж (Мун200), истирания (Ми), проколов 1200 Н (Мп)), от общих производственных загрязнений (З), от химических факторов (растворов кислот концентрацией до 20% (К20), растворов щелочей концентрацией до 20%(Щ20), сырой нефти (Нс), нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций (Нм)), от воздействия статического электричества (Эс), от скольжения по зажиренным поверхностям (Сж), в том числе от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью до +300°С (Тп), искр и брызг, расплавленного металла, окалины (Тр)), в том числе от пониженных температур (для эксплуатации в I-II, III, IV и Особом климатическом поясе (Тн)):
Общие условия хранения продукции	Условия и сроки хранения, срок службы (годности) продукции согласно эксплуатационной документации. Действие сертификата соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранных образцов (проб) продукции, прошедших исследования (испытания) и измерения: 09.2023 года. Протокол испытаний № 412Л/З-31.10/23 от 31.10.2023 года, выдан Испытательной лабораторией «LIGHT GROUP» Испытательного центра «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг" аттестат аккредитации регистрационный номер RA.RU.21АИ63.

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Наименование (обозначение) продукции	ассортимент продукции согласно приложениям согласно приложениям №№ 1, 2, 3, 4 (бланки №№ 0978318, 0978319, 0978320, 0978321)
Код ТН ВЭД ЕАЭС	6403400000 - обувь с защитным металлическим подноском прочая; 6403911800 - - - - - - - женская; 6403911300 - - - - - - обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь; 6403919600 - - - - - - - мужская; 6403911600 - - - - - - - мужская; 6403999600 - - - - - - - мужская

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Наименование документа	ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»

ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Стандарты и иные нормативные документы, применяемые при

Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.4.177-89
Наименование стандарта, нормативного документа	"Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств"
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	пункт 1.2
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.4.137-2001
Наименование стандарта, нормативного документа	"Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия"
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	пункты 5.16, 5.19, 5.26, 5.27

Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 28507-99
Наименование стандарта, нормативного документа	"Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия"
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	пункты 5.16, 5.23, 5.24
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.4.032-95
Наименование стандарта, нормативного документа	"Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия"
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	подраздел 4.9, 4.14
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.4.033-95
Наименование стандарта, нормативного документа	«Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	пункты 4.6, 4.8
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.4.124-83
Наименование стандарта, нормативного документа	«Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	пункт 2.11.1.
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ 12.4.072-79
Наименование стандарта, нормативного документа	«Система стандартов безопасности труда. Сапоги специальные резиновые формовые, защищающие от воды, нефтяных масел и механических воздействий. Технические условия»
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	пункт 2.5, таблица 3 (позиция 4)
Обозначение стандарта, нормативного документа	ГОСТ Р ЕН ИСО 20349-2013
Наименование стандарта, нормативного документа	«Система стандартов безопасности труда. Обувь защитная от термических рисков и выплесков расплавленного металла на литейных и сварочных производствах. Общие технические требования и методы испытаний»
Раздел (пункт, подпункт) стандарта, нормативного документа	пункт 5.6

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 5 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), в том числе от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от статического электричества, от скольжения по зажиренным поверхностям и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на полиэфирной подкладке, с термопластичным подноском, с проколозащитной прокладкой, на подошве из полиуретана и резины, из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 23-0Р, 23-0РС, 21-0Р, 21-0РС, 23-0Т, 23-0ТС, 21-0Т, 21-0ТС, 21-0ПТ, 21-0ПТС; ботинки, модели: 35Р, 35РС, 11-0Р, 11-0РС, 13Р, 13РС, 113Р, 113РС, 11-0Т, 11-0ТС, 13Т, 13ТС, 113Т, 113ТС, 28-0Т, 28-0ТС, 35Т, 35ТС, 22-0, 22-0С, 27-0, 27-0С, 013, 013/1, 013/1С; сапоги, модель: 015-0И
Код ТН ВЭД ЕАЭС	6403919600 - - - - - - - мужская; 6403911600 - - - - - - - мужская; 6403999600 - - - - - - - мужская

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Наименование документа	ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»

ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью, от искр, брызг, расплавленного металла, окалины), от статического электричества, от скольжения по зажиренным поверхностям и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на полиэфирной подкладке с композитным подноском, с проколозащитной прокладкой, на подошве из полиуретана и резины, из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 223РК, 223РКС, 23РК, 23РКС, 23РКВ, 21РКВ, 720Р, 720РС, 721Р, 721РС, 722Р, 722РС, 723Р, 723РС, 23ТКВ, 21ТКВ, 30Т, 721ТКВ, 722ТС, 23КВ; ботинки, модели: 29РКВ, 11РК, 11РКС, 12КР, 12КРС, 12РК, 12РКС, 12РКВ, 212РК, 212РКС, 28РК, 28РКС, 22Р, 22РС, 25Р, 25РС, 740Р, 740РС, 741Р, 741РС, 742Р, 742РС, 743Р, 743РС, 24К, 24КС; 12ТКВ, 12КВ, 17КВ, 25ТКВ, 740РКВ, 740ТКВ, 742ТКВ; сапоги, модели: 19РК, 19РКС, 19РКВ, 16РК, 16РКС, 18Р, 18РС, 760Р, 760РС, 19ТКВ, 19ТКС, 16ТКС, 765Т, 765ТС, 016, 016/1, 016/1С, 016Т, 016ТС, 18ТКВ, 760РКВ, 760ТКВ
Код ТН ВЭД ЕАЭС	6403911600 - - - - - - мужская; 6403999600 - - - - - - мужская; 6403919600 - - - - - - мужская

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Наименование документа	ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»

ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью, от искр, брызг, расплавленного металла, окалины), от пониженных температур (для эксплуатации в I -II, III климатическом поясе), от статического электричества, от скольжения по зажиренным поверхностям и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на подкладке из искусственного меха, с композитным подноском, с проколозащитной прокладкой, на подошве из полиуретана и резины, из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 14КРС, 14РКВ, 214РКВ, 214РКС, 028РНМ-1, 028РНМ-1С, 28РКНМ-1, 28РКМС, 28РКНМ-1С, 24М, 24МС, 24НМ-1, 24НМ-1С, 24КМ, 24КНМ-1, 24КМС, 24КНМ-1С, 29РКВНМ-1, 29РКВМ, 17РНМ-1, 17РНМ-1С, 25РМС, 25РНМ-1, 25РНМ-1С, 26РНМ-1, 26РНМ-1С, 27РНМ-1, 27РНМ-1С, 740РНМ-1, 740РНМ-1С, 741РНМ-1, 741РНМ-1С, 742РНМ-1, 742РНМ-1С, 743РНМ-1, 743РНМ-1С, 14ТК, 14ТКС, 214ТКВ, 214ТК, 214ТКС, 14ТКВ, 28ТКНМ-1, 28ТКМ, 28ТКМС, 28ТКНМ-1С, 17М, 17МС, 17НМ-1, 17НМ-1С, 25ТМ, 25ТМС, 26НМ-1, 26НМ-1С, 27М, 27МС, 27НМ-1, 27НМ-1С, 29ТКВНМ-1, 014, 014/1, 014/1С, 014Т, 014ТС, 014Р, 014РС, 028ТНМ-1, 028ТНМ-1С, 012РНМ-1, 012РНМ-1С, 012РКВНМ-1, 17КВМ, 22РКВНМ-1, 25ТКВМ, 14РКВ; сапоги, модели: 19РКМС, 19РНМ-1, 19РНМ-1С, 16РКМС, 16РКНМ-1С, 16РКНМ-1, 18РМС, 18РНМ-1, 18РНМ-1С, 760РНМ-1, 760РНМ-1С, 761РНМ-1, 761РНМ-1С, 762-1РНМ-1, 762-1РНМ-1С, 762-2РНМ-1, 762-2РНМ-1С, 762РНМ-1, 762РНМ-1С, 762ТМ, 762ТМС, 763РНМ-1, 763РНМ-1С, 764РНМ-1, 764РНМ-1С, 19ТКВНМ-1, 19ТКМ, 19ТКМС, 19ТКНМ-1, 19ТКНМ-1С, 16ТКМ, 16ТКМС, 16ТКНМ-1, 16ТКНМ-1С, 18М, 18МС, 18НМ-1, 18НМ-1С, 761ТНМ-1, 761ТНМ-1С, 16НМ-1, 16НМ-1С, 016РНМ-1, 016РНМ-1С, 18РКВМ, 18РКВНМ-1, 760РКВНМ-1, 763РКВНМ-1
Код ТН ВЭД ЕАЭС	6403919600 - - - - - - - мужская; 6403911600 - - - - - - - мужская

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Наименование документа	ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»

ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью, от искр, брызг, расплавленного металла, окалины), от пониженных температур (для эксплуатации в IV и Особом климатическом поясе), от статического электричества, от скольжения по зажиренным поверхностям и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на подкладке из натурального меха, с композитным подноском, с проколозащитной прокладкой, на подошве из полиуретана и резины, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 17КВНМ, 22РКВНМ, 112РКВНМ, 740РКВНМ, 112РНМ, 112РНМС, 22РНМ, 22РНМС, 26РНМ, 26РНМС, 26НМ, 26НМС, 27РНМ, 27РНМС, 740РНМС, 740РНМ, 741РНМС, 741РНМ, 742РНМС, 742РНМ, 743РНМС,

	743PHM, 24PHM, 24PHMC; сапоги, модели: 15PHM, 15PHMC, 18PHM, 18PHMC, 763PKBHM, 763PHM, 763PHMC, 764PHM, 764PHMC
Код ТН ВЭД ЕАЭС	6403919600 - - - - - - - мужская; 6403911600 - - - - - - - мужская

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Наименование документа	ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»

ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 5 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), в том числе от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью), от пониженных температур (для эксплуатации в I -II, III климатическом поясе) от скольжения по зажиренным поверхностям, от статического электричества и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на подкладке из искусственного меха, с термопластичным подноском, с проколозащитной прокладкой, на подошве из полиуретана и резины, из полиуретана и термополиуретана, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 13РМ, 13РМС, 13РНМ-1, 13РНМ-1С, 113РМ, 113РМС, 28-0РНМ-1, 28-0РНМ-1С, 29-0РНМ-1, 29-0РНМ-1С, 35РНМ-1, 35РНМ-1С, 35РМ, 35РМС, 13ТМ, 13ТМС, 13ТНМ-1, 13ТНМ-1С, 113ТМ, 113ТМС, 113ТНМ-1, 113ТНМ-1С, 28-0ТМ, 28-0ТМС, 28-0ТНМ-1, 28-0ТНМ-1С, 35ТМ, 35ТМС, 27-0М, 27-0МС, 27-0НМ-1, 27-0НМ-1С, 35ТНМ-1, 35ТНМ-1С, 013М, 013/1М, 013/1МС.
Код ТН ВЭД ЕАЭС	6403911800 - - - - - - - женская; 6403911600 - - - - - - - мужская; 6403911300 - - - - - - обувь, которая не может быть идентифицирована как мужская или женская обувь

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Наименование документа	ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод

испытания антипрокольных свойств»

ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»

ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от повышенных температур (контакта с нагретой поверхностью, от искр, брызг, расплавленного металла, окалины), от статического электричества, от скольжения по зажиренным поверхностям и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на полиэфирной подкладке, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой, на подошве из полиуретана и резины, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 23Р, 23РС ботинки, модели: 11Р, 11РС, 12Р, 12РС, 112Р, 112РС, 28Р, 28РС, 24, 24С, 29Р, 29РС, 012Р, 012РС, 012Т, 012ТС; сапоги, модели: 19Р, 19РС, 16Р, 16РС, 019Р, 019РС, 019Т, 019ТС
Код ТН ВЭД ЕАЭС	6403400000 - обувь с защитным металлическим подноском прочая

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Наименование документа	ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические

условия»

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.032-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для защиты от действия повышенных температур. Технические условия»

ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.033-95 «Обувь специальная с кожаным верхом для предотвращения скольжения по зажиренным поверхностям. Технические условия»

ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от статического электричества и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на полиэфирной подкладке, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления: полуботинки, модели: 23, 23/1, 23/1С, 21, 21/1, 21/1С, 21П, 21П/1, 21П/1С, 720, 721, 722, 723, 021, 021/1, 021/1С, 023, 023/1, 023/1С; ботинки, модели: 11, 11/1, 11/1С, 12, 12С, 12/1, 12/1С, 112, 112/1, 112/1С, 28, 28/1, 28/1С, 29, 012, 012/1, 012/1С, 012Т, 012ТС; сапоги, модели: 15К, 19, 19/1, 19/1С, 16, 16/1, 16/1С, 019, 019/1, 019/1С, 019Т, 019ТС, 016, 016/1, 016/1С, 016Т, 016ТС

Код ТН ВЭД ЕАЭС	6403400000 - обувь с защитным металлическим подноском прочая

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Наименование документа	ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Сведения об обозначении, идентификации и дополнительная информация о

Приложение	Да
Наименование (обозначение) продукции	Средства индивидуальной защиты ног от механических воздействий (ударов в носочную часть энергией 200 Дж, проколов 1200Н, истирания), от химических факторов (от растворов кислот концентрацией до 20% и растворов щелочей концентрацией до 20%, от сырой нефти, от нефтяных масел и продуктов тяжелых фракций), от пониженных температур (для эксплуатации в I -II, III климатическом поясе), от статического электричества и от общих производственных загрязнений, с верхом из кожи, на подкладке из искусственного меха, с металлическим подноском, с проколозащитной прокладкой, на подошве из полиуретана, литьевого метода крепления: ботинки, модели: 012/1НМ-1, 012/1НМ-1С, 12/1НМ-1, 12/1НМ-1С, 14, 014, 14/1, 14/1С, 014/1, 014/1С, 014Т, 014ТС, 014Р, 014РС, 112М, 112/1М, 112/1МС, 28М, 28/1М, 28/1МС, 28/1НМ-1, 28/1НМ-1С, 24М, 24МС, 24НМ-1, 24НМ-1С, 24РНМ, 24РНМС; сапоги, модели: 15КМ, 19М, 19/1М, 19/1МС, 19/1НМ-1,

	19/1НМ-1С, 16М, 16/1М, 16/1МС, 16/1НМ-1, 16/1НМ-1С, 16НМ-1, 16НМ-1С, 016РНМ-1, 016РНМ-1С
Код ТН ВЭД ЕАЭС	6403400000 - обувь с защитным металлическим подноском прочая

Единица продукта

Документ, в соответствии с которым изготовлена продукция

ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.137-2001 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от нефти, нефтепродуктов, кислот, щелочей, нетоксичной и взрывоопасной пыли. Технические условия»

ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

Наименование документа	ГОСТ Р 12.4.187-97 «Система стандартов безопасности труда. Обувь специальная кожаная для защиты от общих производственных загрязнений. Общие технические условия»

ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

Наименование документа	ГОСТ 28507-99 «Обувь специальная с верхом из кожи для защиты от механических воздействий. Технические условия»

ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.177-89 «Система стандартов безопасности труда. Средства индивидуальной защиты ног от прокола. Общие технические требования и метод испытания антипрокольных свойств»

ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Наименование документа	ГОСТ 12.4.124-83 «Система стандартов безопасности труда. Средства защиты от статического электричества. Общие технические требования»

Исследования, испытания, измерения

Испытательная лаборатория

RA.RU.21АИ63

Признак аккредитации испытательной лаборатории	Да
Страна места нахождения испытательной лаборатории	РОССИЯ
Номер аттестата аккредитации испытательной лаборатории	RA.RU.21АИ63
Наименование испытательной	Испытательная лаборатория «LIGHT GROUP» Испытательный центр «CERTIFICATION GROUP» Общества с ограниченной ответственностью "Трансконсалтинг"
Дата регистрации аттестата	31.05.2016

Протокол исследований и испытаний (измерений)

Номер протокола	Дата протокола	Скан-копия протокола	Выбранные стандарты	Отметка
5Л/Н-27.10/23	27.10.2023	5Л_Н-27.10_23.pdf		
6Л/Н-27.10/23	27.10.2023	6Л_Н-27.10_23.pdf		
7Л/Н-27.10/23	27.10.2023	7Л_Н-27.10_23.pdf		
8Л/Н-27.10/23	27.10.2023	8Л_Н-27.10_23.pdf		
9Л/Н-27.10/23	27.10.2023	9Л_Н-27.10_23.pdf		
10Л/Н-27.10/23	27.10.2023	10Л_Н-27.10_23.pdf		
11Л/Н-27.10/23	27.10.2023	11Л_Н-27.10_23.pdf		
12Л/Н-27.10/23	27.10.2023	12Л_Н-27.10_23.pdf		
13Л/Н-27.10/23	27.10.2023	13Л_Н-27.10_23.pdf		
14Л/Н-27.10/23	27.10.2023	14Л_Н-27.10_23.pdf		
15Л/Н-27.10/23	27.10.2023	15Л_Н-27.10_23.pdf		
16Л/Н-27.10/23	27.10.2023	16Л_Н-27.10_23.pdf		

Документы, предполагаемые схемой сертификации

Документы, полученные в процессе сертификации

Акт отбора образцов (проб)

Наименование документа	Акт отбора образцов (проб)
Номер документа	232709-01
Дата документа	28.09.2023

Решение по заявлению на сертификацию

Наименование документа	Решение по заявлению на сертификацию
Номер документа	232709-01
Дата документа	27.09.2023

Документы, представленные заявителем

Иные документы, представленные заявителем

Приложение	Нет
Категория документа	Другое
Наименование документа	документы, предоставленные заявителем
Номер документа	без номера
Дата документа	27.09.2023

Орган по сертификации

Номер аттестата аккредитации органа по сертификации	РОСС RU.0001.10СП28
Полное наименование органа по сертификации	Орган по сертификации продукции и услуг Общества с ограниченной ответственностью "Тест-С.-Петербург"
Дата регистрации аттестата аккредитации	29.10.2014
Адрес места осуществления деятельности	191187, РОССИЯ, г Санкт-Петербург, ул Чайковского, дом 1 корпус 2 литер Б; 190103, РОССИЯ, Санкт-Петербург г, ул. 10-ая Красноармейская, 22, Литер А
Основной государственный регистрационный номер юридического лица (ОГРН)	1037851060004
Номер телефона	+7 8123340262; +7 8123275552; +7 8123275554; +7 8123275559
Адрес электронной почты	cert@test-spb.ru
Адрес сайта в сети Интернет	www.test-spb.ru
ФИО руководителя	Скобелева Светлана
Должность руководителя	Руководитель органа

Эксперты

Крылов Сергей Сергеевич

ФИО эксперта	Крылов Сергей Сергеевич
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Михно Ирина Александровна

ФИО эксперта	Михно Ирина Александровна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации

Михно Ирина Александровна

ФИО эксперта	Михно Ирина Александровна
Выполняемые функции	Эксперт по сертификации