ЕВРАЗИЙСКИЙ ЭКОНОМИЧЕСКИЙ СОЮЗ

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ

№ ЕАЭС KG417/051.CN.02.02399

Серия KG № 0266715

ОРГАН ПО СЕРТИФИКАЦИИ Общество с ограниченной ответственностью «Трейдинг Консалт», место нахождения: улица Насирдина Исанова, дом 79, офис 508, 720001, город Бишкек, Кыргызская Республика; аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.051 от 22.09.2023; номер телефона: +996502121781; адрес электронной почты: trejdingkonsalt@gmail.com

ЗАЯВИТЕЛЬ Общество с ограниченной ответственностью «САНТЕХМАРК», место нахождения: шоссе Киевское, 22-й км, дом 4, строение 1, помещение 1, 108811, внутренняя территория города муниципальный округ Солнцево, город Москва, Российская Федерация; адрес места осуществления деятельности: Бизнес-Парк «Румянцево», корпус А, подъезд 4, офис А-501, 108811, город Москва, Российская Федерация; основной государственный регистрационный номер 1197746177848; номер телефона: +74952405550; адрес электронной почты: gemy@specialist-ltd.ru

ИЗГОТОВИТЕЛЬ «FOSHAN BAOLUN TRADE CO., LTD.», место нахождения: 2/F, NO.1 WEST OF BIBEI INDUSTRIAL ZONE, WUFENG FORTH ROAD, CHANCHENG, FOSHAN, GD, Китайская Народная Республика

ПРОДУКЦИЯ Приборы бытовые электронагревательные для ванных комнат: полотенцесушители, модели: AH4002, AH4002MW, AH4002MB, AH4002NG, AH4002G, AH4002SP, AH4002BST,AH4003, AH4003MW, AH4003MB, AH4003G, AH4003SP, AH4003NG, AH4003BST,AH4004, AH4004MW, AH4004MB, AH4004G, AH4004SP, AH4004NG, AH4004BST, AH4005, AH4005MW, AH4005MB, AH4005G, AH4005SP, AH4005NG, AH4005BST, AH4013, AH4013MW, AH4013MB, AH4013G, AH4013SP, AH4013NG, AH4013BST, AH4014, AH4014MW, AH4014MB, AH4014G, AH4014SP, AH4014NG, AH4014BST, AH4015, AH4015MW, AH4015MB, AH4015G, AH4015SP, AH4015NG, AH4015BST, AH4104, AH4104MW, AH4104MB, AH4104G, AH4104SP, AH4104NG, AH4104BST, AH4207, AH4207MW, AH4207MB, AH4207G, AH4207SP, AH4207NG, AH4207BST, AH4305, AH4305MW, AH4305MB, AH4305G, AH4305SP, AH4305NG, AH4305BST, AH4404, AH4404MW, AH4404MB, AH4404G, AH4404SP, AH4404NG, AH4404BST, AH4414, AH4414MW, AH4414MB, AH4414G, AH4414SP, AH4414NG, AH4414BST, AH4504, AH4504MW, AH4504MB, AH4504G, AH4504SP, AH4504NG, AH4504BST, AH4606, AH4606MW, AH4606MB, AH4606G, AH4606SP, AH4606NG, AH4606BST, AH4614, AH4614MW, AH4614MB, AH4614G, AH4614SP, AH4614NG, AH4614BST, AH4705, AH4705MW, AH4705MB, AH4705G, AH4705SP, AH4705NG, AH4705BST. Серийный выпуск

КОД ТН ВЭД ЕАЭС 8516 79 700 0

СООТВЕТСТВУЕТ ТРЕБОВАНИЯМ технического регламента Таможенного союза «О безопасности низковольтного оборудования» (ТР ТС 004/2011), технического регламента Таможенного союза «Электромагнитная совместимость технических средств» (ТР ТС 020/2011)

СЕРТИФИКАТ СООТВЕТСТВИЯ ВЫДАН НА ОСНОВАНИИ протокола испытаний № ПР-3255/ЭЛ от 28.04.2026, выданного Испытательной лабораторией Товарищества с ограниченной ответственностью «ЭЛЕСАР», аттестат аккредитации № KZ.T.02.2418; акта анализа состояния производства № 2129 от 06.03.2026, выданного Обществом с ограниченной ответственностью «Трейдинг Консалт», аттестат аккредитации № KG 417/КЦА.ОСП.051, эксперт-аудитор Нурдинова Нуркыз Суенбековна. Схема сертификации: 1с

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 1. Общие требования», ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 «Бытовые и аналогичные электрические приборы. Безопасность. Часть 2-43. Частные требования к сушилкам для одежды и перекладинам для полотенец», ГОСТ EN 62233-2013 «Методы измерений электромагнитных полей, создаваемых бытовыми и аналогичными электрическими приборами, в части их воздействия на человека», ГОСТ CISPR 14-1-2015 «Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 1. Электромагнитная эмиссия», ГОСТ CISPR 14-2-2016 «Электромагнитная совместимость. Требования для бытовых приборов, электрических инструментов и аналогичных аппаратов. Часть 2. Помехоустойчивость. Стандарт для группы однородной продукции», ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-2. Нормы. Нормы эмиссии гармонического тока (оборудование с потребляемым током не более 16 А в одной фазе)», ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электромагнитная совместимость (ЭМС). Часть 3-3. Нормы. Ограничение изменений напряжения, колебаний напряжения и фликера в общественных низковольтных системах электроснабжения для оборудования с номинальным током не более 16 А (в одной фазе), подключаемого к сети электропитания без особых условий». Условия и срок хранения, срок службы указаны в прилагаемой к продукции документации.
Сертификат соответствия распространяется на серийно выпускаемую продукцию, изготовленную с даты изготовления отобранного образца продукции, прошедшего испытания (дата изготовления: 10.2025).
Заявитель является уполномоченным лицом изготовителя на основании договора № 935/1161-Д от 29.03.2024.

СРОК ДЕЙСТВИЯ С 28.04.2026 **ПО** 27.04.2031 **ВКЛЮЧИТЕЛЬНО**

Руководитель (уполномоченное лицо) органа по сертификации _____ (подпись) Криводубская Софья Дмитриевна (Ф.И.О)

М.П.

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперты (эксперты-аудиторы)) _____ (подпись) Патлай Сергей Александрович (Ф.И.О)

ЕВРАЗИЯ ЭКОНОМИКАЛЫК БИРЛИГИ

ШАЙКЕШТИК СЕРТИФИКАТЫ

EAC

№ ЕАЭБ KG417/051.CN.02.02399

Сериясы KG № 0266715

СЕРТИФИКАЦИЯЛОО БОЮНЧА ОРГАН «Трейдинг Консалт» жоопкерчилиги чектелген коому, жайгашкан жери: Насирдин Исанов көчөсү, 79-үй, 508-кеңсе, 720001, Бишкек шаары, Кыргыз Республикасы; 22.09.2023 берилген № KG 417/КЦА.ОСП.051 аккредитациялоо аттестаты; телефон номери: +996502121781; электрондук почта дареги: trejdingkonsalt@gmail.com

БИЛДИРҮҮЧҮ «САНТЕХМАРК» жоопкерчилиги чектелген коому, жайгашкан жери: Киевское шоссеси, 22-км, 4-үй, 1-курулуш, 1-жай, 108811, Солнцево муниципалдык округунун шаар ичиндеги аймагы, Москва шаары, Россия Федерациясы; иш жүргүзүүчү жердин дареги: «Румянцево» Бизнес-Паркы, А корпусу, 4-кире бериш, А-501 кеңсеси, 108811, Москва шаары, Россия Федерациясы; негизги мамлекеттик каттоо номери 1197746177848; телефон номери: +74952405550; электрондук почта дареги: gemy@specialist-ltd.ru

ӨНДҮРҮҮЧҮ «FOSHAN BAOLUN TRADE CO., LTD.», жайгашкан жери: 2/F, NO.1 WEST OF BIBEI INDUSTRIAL ZONE, WUFENG FORTH ROAD, CHANCHENG, FOSHAN, GD, Кытай Эл Республикасы

ПРОДУКЦИЯ Ванна бөлмөлөрү үчүн турмуш-тиричиликте колдонулуучу электр жылыткыч приборлор: сүлгү кургаткычтар, моделдери: AH4002, AH4002MW, AH4002MB, AH4002NG, AH4002G, AH4002SP, AH4002BST, AH4003, AH4003MW, AH4003MB, AH4003G, AH4003SP, AH4003NG, AH4003BST, AH4004, AH4004MW, AH4004MB, AH4004G, AH4004SP, AH4004NG, AH4004BST, AH4005, AH4005MW, AH4005MB, AH4005G, AH4005SP, AH4005NG, AH4005BST, AH4013, AH4013MW, AH4013MB, AH4013G, AH4013SP, AH4013NG, AH4013BST, AH4014, AH4014MW, AH4014MB, AH4014G, AH4014SP, AH4014NG, AH4014BST, AH4015, AH4015MW, AH4015MB, AH4015G, AH4015SP, AH4015NG, AH4015BST, AH4104, AH4104MW, AH4104MB, AH4104G, AH4104SP, AH4104NG, AH4104BST, AH4207, AH4207MW, AH4207MB, AH4207G, AH4207SP, AH4207NG, AH4207BST, AH4305, AH4305MW, AH4305MB, AH4305G, AH4305SP, AH4305NG, AH4305BST, AH4404, AH4404MW, AH4404MB, AH4404G, AH4404SP, AH4404NG, AH4404BST, AH4414, AH4414MW, AH4414MB, AH4414G, AH4414SP, AH4414NG, AH4414BST, AH4504, AH4504MW, AH4504MB, AH4504G, AH4504SP, AH4504NG, AH4504BST, AH4606, AH4606MW, AH4606MB, AH4606G, AH4606SP, AH4606NG, AH4606BST, AH4614, AH4614MW, AH4614MB, AH4614G, AH4614SP, AH4614NG, AH4614BST, AH4705, AH4705MW, AH4705MB, AH4705G, AH4705SP, AH4705NG, AH4705BST. Сериялык чыгаруу

ЕАЭБ ТЭИ ТН КОД 8516 79 700 0

ТАЛАПТАРГА ЫЛАЙЫК Бажы союзунун техникалык регламенти «Төмөнкү вольттуу жабдуулардын коопсуздугу жөнүндө» (БС ТР 004/2011), Бажы союзунун техникалык регламенти «Техникалык каражаттардын электр магниттик шайкештиги» (БС ТР 020/2011)

СЕРТИФИКАТ ТӨМӨНКҮЛӨРДҮН НЕГИЗИНДЕ БЕРИЛДИ № ПР-3255/ЭЛ «ЭЛЕСАР» жоопкерчилиги чектелген шериктештигинин Сыноо лабораториясы тарабынан 28.04.2026 берилген сыноо протоколу, № KZ.T.02.2418 аккредитациялоо аттестаты; № 2129 өндүрүш абалын талдоо актысы «Трейдинг Консалт» жоопкерчилиги чектелген коому тарабынан 06.03.2026 берилген, № KG 417/КЦА.ОСП.051 аккредитациялоо аттестаты, эксперт-аудитор Нурдинова Нуркыз Суенбековна. Сертификациялоо схемасы: 1с

КОШУМЧА МААЛЫМАТ ГОСТ IEC 60335-1-2015 «Турмуш-тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. 1-бөлүк. Жалпы талаптар», ГОСТ IEC 60335-2-43-2019 «Турмуш-тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору. Коопсуздук. 2-43-бөлүк. Кийим кургаткычтарга жана сүлгү кармагычтарга карата айрым талаптар», ГОСТ EN 62233-2013 «Турмуш-тиричилик жана ушул сыяктуу электр приборлору тарабынан түзүлгөн электр-магниттик талаалардын адамга тийгизген таасири жагынан өлчөө ыкмалары», ГОСТ CISPR 14-1-2015 «Электр-магниттик шайкештик. Турмуш-тиричилик приборлору, электрдик аспаптар жана ушул сыяктуу аппараттар үчүн талаптар. 1-бөлүк. Электр-магниттик эмиссия», ГОСТ CISPR 14-2-2016 «Электр-магниттик шайкештик. Турмуш-тиричилик приборлору, электрдик аспаптар жана ушул сыяктуу аппараттар үчүн талаптар. 2-бөлүк. Бөжөттөргө туруктуулук. Бир тектүү продукция тобу үчүн стандарт», ГОСТ IEC 61000-3-2-2017 «Электр-магниттик шайкештик (ЭМШ). 3-2-бөлүк. Ченемдер. Гармоникалык токтун эмиссиясынын ченемдери (бир фазада керектелүүчү тогу 16 Адан ашпаган жабдуулар)», ГОСТ IEC 61000-3-3-2015 «Электр-магниттик шайкештик (ЭМШ). 3-3-бөлүк. Ченемдер. Электр менен жабдуунун жалпыга ачык төмөн чыңалуудагы системаларында номиналдык тогу 16 Адан ашпаган (бир фазада), электр тармагына өзгөчө шарттарсыз туташтырылуучу жабдуулар үчүн чыңалуунун өзгөрүшүн, чыңалуунун термелүүсүн жана фликерди чектөө». Сактоо шарттары жана мөөнөтү, кызмат мөөнөтү продукцияга тиркелген эксплуатациялык документтерде көрсөтүлгөн.

Шайкештик сертификаты даярдоо датасы: 10.2025 баштап өндүрүлгөн, сыноодон өткөн сериялык чыгарылган продукцияга жайылтылат.

Билдирүүчү 29.03.2024-ж. № 935/1161-Д келишимдин негизинде даярдоочунун ыйгарым укуктуу адамы болуп саналат.

ЖАРАКТУУЛУК МӨӨНӨТҮ 28.04.2026 **БАШТАП** 27.04.2031 **ЧЕЙИН**

Сертификациялоо боюнча органдын жетекчиси (ыйгарым укутуу адам) _____ (кол тамгасы) **М.О.** Криводубская Софья Дмитриевна (Аты-Жөнү, Фамилиясы)

Эксперт (эксперт-аудитор) (эксперттер (эксперттер-аудиторлор)) _____ (кол тамгасы) Патлай Сергей Александрович (Аты-Жөнү, Фамилиясы)